ІОГАННА КАРЛА

КРЕЙЗЕЛЯ,

Акушера въ столичномъ городѣ Москвѣ, Государственною Медицинскою Коллегїею опредѣленнаго,

НАСТАВЛЕНІЕ НАЧИНАЮЩИМЪ УПРАЖНЯТЬСЯ ВЪ ПОВИВАЛЬНОМЪ ИСКУССТВѢ,

состоящее въ двухъ Частяхъ.

Часть II.

О противуестественныхъ родахъ посредствомъ поворота.

Съ дозволенiемъ Государственной Медицинской Коллегiи.

МОСКВА,
Въ Типографiи Компанiи Типографической.
1792.

ВСТУПЛЕНІЕ.

Всѣ человѣки раждаются въ міръ сей одинаково, но съ тѣмъ только различіемъ, что одинъ раждается натурально и легко, а другой противунатурально и нещастно.

Вспоможеніе въ родахъ должно противунатуральные роды превращать въ щастливые.

Какъ невѣжество и неопытность многихъ матерей и младенцевъ лишили жизни: такъ напротивъ знаніе и опытность спасли жизнь весьма многимъ человѣкамъ.

Издавна уже извѣстна была необходимость и польза сего искусства, и еще въ древнія времена, прежде нежели прочія части Медицины были обработаны, оно уже было предметомъ человѣческаго прилѣжанія.

Премудрые Законодатели всѣхъ временъ споспѣшествовали къ распространенію и усовершенствованію онаго: ибо они признавали, что чрезъ сіе самое они споспѣшествовали къ сохраненію и благополучію человѣковъ.

Въ наши времена каждое почти государство признаетъ такую нужду въ искусныхъ помощникахъ въ родахъ, что уже въ одномъ городѣ содержитъ многихъ на богатомъ жалованьѣ, дабы они безкорыстно обучали сей наукѣ и упражнялися бы въ оной.

Знаніе, о которомъ мы здѣсь говоримъ, не есть обыкновенное, принадлежащее къ натуральнымъ родамъ; но такое, которое превосходитъ знаніе обыкновенной доброй повивальной бабки, и которое совершенно необходимо въ противунатуральныхъ трудныхъ родахъ.

Сколько противунатуральные роды отличны отъ натуральныхъ, столько вышшее знаніе и опытность помощника въ родахъ отличны отъ обыкновеннаго знанія повивальной бабки.

Изъ сего видѣть можно, что какъ скоро случатся трудные припадки, которые превосходятъ силы повивальной бабки, имѣющей обыновеное только познанiе; немѣдленно должна она обращаться къ помощнику въ родахъ, имѣющему вышшiя познанiя.

По многимъ причинамъ случается не рѣдко, что таковый помощникъ слишкомъ поздо бываетъ призываемъ на помощь; отъ чего многiе люди умираютъ, которыхъ спасти можно бы было.

Ежели бабка не хочетъ быть причиною таковой смерти, должна заблаговременно призывать помощника въ родахъ; и ежели предразсужденiе противъ мужескаго пола будетъ ей въ ономъ препятствовать, то должна стараться отвергать сiе препятствiе собственнымъ своимъ разсужденiемъ, въ которомъ наилучшимъ образомъ бываетъ она подкрѣпляема увѣщанiемъ духовника и совѣтами ближнихъ знакомыхъ.

Но понеже не возможно всегда и вездѣ находить таковыхъ людей; то нужно каждой повивальной бабкѣ, помощїю яснаго наставленїя, прїобрѣтать себѣ вышшее познанїе, относящееся къ сему предмету.

Хотя таковое наставленїе можно находить во многихъ пространныхъ и краткихъ сочиненїяхъ; но оно по большой части таково, что одни только опытные въ семъ люди могутъ оное понимать и употреблять въ свою пользу.

Наше намѣренїе состоитъ въ томъ, что бы выбрать и предложить самое важнѣйшее въ возможнѣйшей ясности и краткости такъ, чтобъ оно, не предполагая даже познанїй ученыхъ, могло быть всѣми легко разумѣемо и употребляемо.

Что сказано во вступленїи къ натуральнымъ родамъ о свойствахъ и должностяхъ повивальной бабки, къ тому еще и слѣдующее приложено быть можетъ.

Изъ того, что уже тамъ сказано, и что въ послѣдствіи еще яснѣе будетъ, видѣть можно, что повивальная бабка юнаго и средняго возраста весьма предпочитаема быть должна престарѣлой; потому что въ сей послѣднѣй нѣтъ всѣхъ тѣхъ свойствъ тѣла и души, которыя къ сему потребны.

Одинъ поворотъ младенца, отъ котораго здѣсь все зависитъ, требуетъ отъ повивальной бабки прилѣжнѣйшаго разсматриванія со всѣхъ его сторонъ и рачительнаго изученія къ произведенію онаго въ дѣло; а сіе предполагаетъ такія качества, которыя свойственны одному только юному и среднему возрасту.

Не довольно того, чтобъ бабка въ сходственность обязанности своей помогала родильницѣ во время родовъ; она еще и до родовъ должна исполнять многія должности въ разсужденіи ея; потому что она обыкновенно призываема бываетъ за нѣсколько времени до родовъ, а особливо при противунатуральномъ положеніи

младенца, когда беременная чувствуетъ боли.

Каждая беременная безъ всякаго различія, какъ такая особа, которая размножаетъ человѣчество съ опасностію жизни своея, должна быть для нее достопочтенною и священною.

Все стараніе ея должно быть устремлено къ отвращенію всякой опасности, угрожающей матери или младенцу, и предметъ всѣхъ разговоровъ ея долженъ состоять въ достаточномъ наставленіи и приготовленіи беременной къ тому, чтобы она съ веселымъ и спокойнымъ духомъ могла приближаться къ разрѣшенію своему.

Она должна ей во свое время напоминать о слѣдствіяхъ сонитія, бываемаго во время беременности, которое можетъ быть причиною не только уродовъ и кровотеченій, но и воспаленія матки и даже самой смерти; и также показывать родителямъ, какъ они, толь охотно желая имѣть дѣтей, сами убиваютъ ихъ симъ образомъ.

Она должна совѣтовать беременнымъ, чтобъ онѣ не употребляли горячихъ напитковъ, вина, а особливо водки, которая наипаче вредна для полнокровныхъ, во всѣхъ приводитъ кровь въ волненіе, возбуждаетъ кровотеченіе и не рѣдко выгоняетъ плодъ; даже употребленіе крѣпкаго кофе можетъ имѣть вреднѣйшія слѣдствія.

Она должна предостерегать знатныхъ совѣтованіемъ своимъ, чтобъ онѣ не подвергали себя выкидыванію слишкомъ скорою ѣздою по неровнымъ мостовымъ улицамъ или верьховою ѣздою.

Далѣе надлежитъ ей совѣтовать, чтобъ онѣ во время беременности не участвовали въ публичныхъ забавахъ, какъ-то: въ комедіяхъ, балахъ и маскерадахъ, ни съ лишкомъ засиживались за карточнымъ столомъ.

Она должна представлять имъ, коль вредно въ семъ состояніи какъ для матери, такъ и для младенца, общее употребленіе шнурованья и ношеніе башмаковъ съ высокими каблуками.

Простыхъ женщинъ должна она удерживать послѣ перьвой половины беременности отъ трудной работы, и совѣтовать не ходить по скользкимъ дорогамъ.

Величайшую награду за всѣ сіи старанія и попеченія свои находитъ она въ перьвомъ взглядѣ щастливо разрѣшившіяся отъ бремени своего, которой радость равна бываетъ предшествовавшему мученію; ибо она видитъ себя паки ожившею и можетъ благодарить избавительницу свою и нѣжно обнимать обрадованнаго супруга, равно какъ и плачущее дитя свое.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРЬВОЕ.

О противуестественныхъ родахъ.

Роды называются естественными или натуральными, когда легко и прежде всего выходитъ голова младенца.

Противуестественные же роды тѣ, когда младенецъ долженъ быть за ноги вытащенъ въ міръ сей.

Противунатуральные роды раздѣляются на трудные роды головою и ногами, и о сихъ послѣднихъ мы намѣрены говорить въ сей части.

Причины противунатуральныхъ родовъ находятся частію въ тѣлѣ матери, частію же въ тѣлѣ плода.

При всякихъ противунатуральныхъ родахъ искусство должно помогать натурѣ, ежели надлежитъ ей щастливо совершить дѣло свое.

Каждая повивальная бабка должна въ противунатуральныхъ родахъ умѣть различать предлежащїя части младенца.

Чтобы поворотить младенца, надлежитъ взять его за ноги, а чтобъ достать ноги его, надобно ихъ искать и умѣть найти; надобно быть искусну въ таковомъ оборачиванїи, дабы не причинить ненужной боли.

Причины родовъ ногами

Суть различны, а имянно: когда плодъ остается въ перьвоначальномъ своемъ положенїи и не можетъ обратиться къ положенїю родовъ; когда бываетъ полной младенецъ въ маломъ количествѣ родильной воды, и когда пуповина обвертывается около шеи младенца.

Ускорй тазъ можетъ также подать случай къ родамъ-ногами; но вспоможенїе посредствомъ поворота бываетъ тогда невозможно.

Тѣсное мѣсто для плода въ маткѣ подаетъ причину къ двойному рожденїю.

Главныя же причины суть: косое положенїе матки, изверженїе крови, судороги и маточная кила.

Но причины отдаленныя суть шнурованье и уское платье, во время беременности носимое.

Косое положенїе матки.

Противунатуральное положенїе мѣста въ маткѣ и шнурованье суть причины сего косаго положенїя.

Дѣйствїе шнуровокъ есть ужасно для беременныхъ. Растянутая матка дѣйствуетъ на внутренность живота, а шнуровка умножаетъ давленїе; матка ложится на сторону, и беременная болѣе отъ того страждетъ.

Шнурованье наноситъ вредъ нѣжному плоду, препятствуетъ возрастанїю его и можетъ служить поводомъ къ безобразности членовъ.

Оно обращаетъ у беременной кровь въ голову, производитъ круженїе, слабости, головную боль и воспаленїе въ глазахъ.

Почему простыя женщины, которыя не шнуруются, гораздо щастливѣе и здоровѣе во время беременности своея и рѣже выкидывают.

Неисправности въ костяхъ таза, мясныя наросты въ маткѣ, скопившiйся калъ въ заднепроходной кишкѣ, опухлые яичники, камни въ пузырѣ или приростки, вытѣсняютъ матку изъ ея положенiя.

Матка можетъ и отъ натуры имѣть косое положенiе.

Беременная матка по своему положенiю есть свободна и стоитъ на острой своей части. Дно ея, какъ тяжелая часть, легко можетъ наклониться на ту или на другую сторону, а особливо, ежели верьхнее отверстiе таза узко.

Ежели мѣсто находится не въ основанiи матки, но въ другой части оныя; то она изгибается, и та часть, на которой лежитъ мѣсто, бываетъ больше растянута и короче.

Матка можетъ на четыре стороны покоситься, а имянно, на

пра-

право и на лево, впередъ и назадъ.

Косое положенїе назадъ есть самое вреднѣйшее, ибо тогда дно матки прижимается къ хребту, ротъ ея поднимается вверьхъ и находятъ его выше лобковыхъ костей.

Такое положенїе можетъ быть только у такихъ женщинъ, у которыхъ спина слишкомъ выгнута назадъ.

Въ таковомъ случаѣ младенецъ лежитъ на боку и во время родовъ, когда разрываются оболочки, выпадаетъ напередъ рука.

Матка подается впередъ у жирныхъ женщинъ, у которыхъ брюхо обвисло, такъ что при щупанїи оно бываетъ туго, а бока мягки и пусты; и ротъ матки поднимается къ крестцу весьма высоко.

А когда матка лежитъ на лѣвомъ боку, тогда ротъ ея наклоняется къ прямой сѣдалищной кости, и младенецъ лежитъ поперегъ: такъ и на оборотъ, когда она ложится на правой бокъ.

По

По симъ четыремъ главнымъ положенiямъ можно судить и о прочихъ косыхъ положенiяхъ; ибо чѣмъ болѣе косое положенiе уклоняется отъ натуральнаго, тѣмъ труднѣе бываютъ роды.

Косое положенiе матки можно узнавать щупаньемъ, когда ротъ ея не находится въ срединѣ таза.

Наружно же показываетъ сiе видъ брюха; ибо всегда бываетъ одинъ бокъ растянутъ болѣе, нежели другой.

Беременная всегда чувствуетъ движенiе плода въ томъ боку, на которомъ лежитъ матка.

Въ такомъ случаѣ беременныя обыкновенно жалуются на слабость въ ногѣ того бока, на которой легла матка, и находятъ на ней опухоль и напряженiе крововозвратной жилы.

Изверженiе крови изъ матки.

Изверженiе крови есть опасно не только во время беременности, но и въ родахъ и послѣ родовъ.

Во время беременности оно вредно для матери и младенца;

а послѣ родовъ оно часто умерщвляетъ мать.

Въ первыхъ мѣсяцахъ беременности оно не опасно; но чѣмъ болѣе ростетъ плодъ, тѣмъ оно важнѣе.

Ежели кровь покажется у беременной, то бабка должна испытать, изъ матки ли вытекаетъ сія кровь, или изъ рукава ея.

Нѣкоторыя женщины имѣютъ очищеніе свое въ первыхъ мѣсяцахъ беременности; сія кровь выходитъ изъ сосудовъ маточнаго рукава.

Когда кровь течетъ изъ матки, тогда бабка не ощупываетъ отверстія маточнаго рта; и кровь при всякомъ движеніи беременной течетъ сильнѣе, что еще можетъ умножать и всякое теплое питье.

Во время кровотеченія беременная чувствуетъ ознобъ, тошноту, тоску, біеніе сердца, боль въ крестцѣ и нѣкое давленіе изъ матки къ срамнымъ частямъ.

Отдѣленіе мѣста всегда бываетъ причиною кровотеченія. Часто малое поврежденіе подаетъ

къ

къ сему случай, и также къ раннимъ родамъ.

Отдѣленіе мѣста имѣетъ свои наружныя и внутреннія причины.

Внутреннія причины суть: полнокровіе, слабость тѣла, чувствительность нервъ, сильное предшествовавшее мѣсячное очищеніе, частое выкидываніе, бѣль и короткая пуповина младенца.

Наружно же вредитъ все, что приводитъ кровь въ волненіе, горячіе напитки, прыганье, паденіе, толканіе, битье, жестокой кашель, чиханіе, крѣпкое рвотное или чистительное и соитіе.

Но надобно изслѣдовать и отдаленнѣйшія причины кровотеченія; потому что онѣ ведутъ къ познанію сего зла, и подаютъ случай предостерегать беременныхъ отъ онаго.

Однакожъ приведенныя причины не всегда тотчасъ дѣйствуютъ на мѣсто, и оно не всегда отдѣляется непосредственно по припадкѣ. Часто кровь начинаетъ течь спустя нѣсколько времени.

Ко-

Когда мѣсто хотя не много отдѣлится отъ матки; тогда кровь собирается въ яйцо и формируетъ нѣкоторую массу, которая наконецъ помощїю тяжести своей растротиваетъ маточной ротъ; сей раскрывается и кровь выходитъ кусками.

Такое теченїе крови не опасно. Но когда кровь показывается вскорѣ по какомъ нибудь наружномъ насилїи, а особливо въ послѣднихъ мѣсяцахъ беременности, когда приходятъ къ тому же и потуги, тогда оно опасно: ибо плодъ конечно выйти долженъ.

Беременная вскорѣ теряетъ силы свои, падаетъ въ обморокъ, подвергается конвульсїямъ и находится въ опасности жизни.

Теченїе крови послѣ родовъ бываетъ отъ того, что мѣсто не совсѣмъ отдѣлилось, или также когда оное съ силою вырываютъ Бездѣйствїе матки бываетъ еще причиною онаго.

Бездѣйствїе матки.

Бездѣйствїе или ослабленїе матки препятствуетъ сосудамъ

ея

ся сжаться и остановить течение крови.

Причиною сего зла бываетъ по большей части надутое тѣло, продолжительныя болѣзни, и оставшіяся отъ нихъ слабости; мягкой ротъ матки, слишкомъ растянутой животъ отъ двойней и отъ зародышевой воды.

Къ симъ причинамъ относятъ еще широкой тазъ, и мягкой ротъ матки. Они всегда подаютъ случай къ скорымъ родамъ, а сіи къ недѣйствію матки.

Трудные и продолжительные роды разслабляютъ матку и она теряетъ свою стягивающую силу.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О худомъ положеніи младенца.

Ненатуральное положеніе есть безъ сомнѣнія главная причина противунатуральныхъ родовъ. Ежели младенецъ не находится въ такомъ положеніи, чтобъ могъ рожденъ быть натурою; то требуетъ онъ помощи искусства.

Понеже худое положеніе младенца въ маткѣ есть различно, то каждая часть его можетъ вопервыхъ показываться во ртѣ матки. И потому весьма нужно узнавать положеніе младенца изъ предлежащихъ частей.

Натуральное положеніе, какъ извѣстно, есть то, когда затылокъ младенца находится въ срединѣ таза, такъ что лицо обращено къ крестцу. Прочее же всякое положеніе бываетъ причиною противуестественныхъ родовъ.

По-

Познанїе частей младенца въ маткѣ.

Различенїе частей плода въ маткѣ есть весьма важно для каждаго помощника въ родахъ, и чрезвычайно полезно въ противоестественныхъ родахъ.

Нужно точно знать корпусъ, съ которымъ обходиться должно, и умѣть различать каждую часть въ особливости.

Ежели многїя части готовы къ выходу; то не всегда бываетъ легко отличать одну отъ другой; потому что онѣ по причинѣ тѣснаго пространства обыкновенно лежатъ сжаты.

Познанїе частей младенца весьма много споспѣшествуетъ къ удачному вспоможенїю въ родахъ. И потому нужно бабкамъ прилѣжно осматривать новораждаемыхъ младенцевъ.

Каждая часть младенца имѣетъ особливыя свои знаки, по которымъ оную познавать можно, и каждой знакъ даетъ надлежащее свѣденїе о положенїи младенца въ маткѣ.

Пра-

Правильное щупанье есть такое искусство, которое научаетъ познавать каждую часть къ рожденїю предлежащую.

Части младенца.

Голова узнается по крѣпкой выпуклой поверьхности черепа, а тѣменные листы ея показываютъ направленїемъ своимъ положенїе оной.

Лицо можно узнавать по глазамъ, носу, рту, подбородку, по щекамъ и передней части ушей.

Глаза суть два въ прямой линїи выдавшїеся полушарика, которые при ощупыванїи мягки и окружены твердою оградою.

Носъ есть продолговатая выпуклость, которая на одномъ концѣ жестка и уска, а на другомъ широка и мягка. Положенїе его между глазъ, и ноздри удостовѣряютъ о немъ.

Ротъ похожъ на продолговатую отверзстую скважину. Мягкїя губы, острыя и жесткїя края челюстей и движущїйся языкъ даютъ познавать оный.

Под-

Подбородокъ имѣетъ полукруглый видъ, и онъ лежитъ между ртомъ и шеею.

Щеки, какъ двѣ мясныя части, можно познать по смѣжности съ носомъ, глазами и ртомъ.

Уши суть неровныя возвышенія на головѣ; хрящь и мягкія мочки суть знаки оныхъ.

По направленію частей головы заключаютъ о положеніи какъ головы, такъ и младенца.

Опухоли, могущія на сихъ частяхъ случаться, часто затрудняютъ сіе ясное познаніе, и тогда трудно бываетъ судить о нихъ.

Шея есть продолговатая круглая часть близъ головы, и можетъ быть познаваема по четыремъ сторонамъ.

Передняя сторона между подбородкомъ и грудью; на верьхнемъ концѣ можно ощупать горло.

Задняя часть познается по своему положенію между затылкомъ и спиною по шейнымъ позвонкамъ.

Бо-

Боковыя стороны можно познавать по краямъ ихъ и по положенію между ушей и плечь.

Верьхняя часть тѣла имѣетъ также четыре стороны: передняя есть грудь. Сію узнавать можно по твердости грудной кости; по обѣимъ сторонамъ ея ребры, въ верьху дужки, на каждой сторонѣ малые мягкіе сосцы, а внизу мягкое брюхо.

Задняя сторона есть *спина*. Сію весьма легко можно познавать по острымъ концамъ спинныхъ позвонковъ и по жесткимъ краямъ лопатокъ.

Боковыя части груди состоятъ изъ реберъ, и ихъ весьма легко узнавать можно.

Нижняя часть тѣла, или собственно животъ, имѣетъ на срединѣ своей пуповину, къ верьху концы реберъ, а къ низу кости таза.

Задницу весьма легко можно почесть за голову. Она познается по тугому мясу, по круглому виду и по бороздкѣ, въ срединѣ находящейся, въ которой къ верьху

можно ощупать позвонокЪ хвостца, кЪ низу заднiй проходЪ, а спереди дѣтородныя части между лядвеями.

Дѣтородныя части можно. различать по смежности сЪ прочими частями; онѣ по полу суть различны: по ихЪ положенiю весьма много заключать должно о положенiи младенца; но часто онѣ бываютЪ обезображены опухолью.

Руки и ноги должны быть весьма хорошо отличаемы другЪ отЪ друга, дабы кЪ стыду своему, а ко вреду матери и младенца, не схватить руки вмѣсто ноги.

Рука состоитЪ изЪ верьхней и передней части; кЪ верьхней принадлежитЪ плечо, мышка и самая продолговатая круглая мясистая верьхняя рука, а кЪ передней части причисляется локоть, лучь и рука.

Плечи, какЪ верьхняя часть руки, крѣпче составлены, нежели колѣни; положенiе ихЪ между шеею и локтемЪ.

Мышка находится подЪ плечемЪ близЪ груди.

Руку познавать должно по продолговатымъ пальцамъ или по кулаку, и также по отдѣленію большаго пальца отъ прочихъ.

Локти суть остры и не совсѣмъ круглы; знаки рукъ вѣрно доказываютъ ихъ.

Ноги состоятъ изъ лядвей, колѣнъ, голеней и ногъ.

Лядвеи узнаются по тугому продолговатокруглому мясу; положеніе ихъ между тазомъ и колѣнями, къ верьху заднїй проходъ и дѣтородныя части.

Колѣни составляютъ нижнюю часть лядвей, подъ ними суть голени, спереди подвижныя колѣнныя чашки, а сзади подколѣнныя ямки.

Голени можно узнавать спереди по острой выпуклости, сзади по икрѣ, сверьху по колѣну, а снизу по ногѣ или стопѣ.

Стопа спереди имѣетъ пальцы; для отличенія отъ руки она съ голенью дѣлаетъ уголъ, и большой ея палецъ не такъ далеко отстоитъ отъ прочихъ пальцовъ. Сзади ощупать можно острую

 пят-

пятку и надъ нею на каждой сторонѣ лодышки.

Правую ногу должно отличать отъ лѣвой. Ежели ощупанная нога лежитъ спиною своею къ верьху, а большой палецъ по правую сторону матери, то попалась лѣвая нога; а ежели подошвы оборочены къ верьху, то правая.

По сему хорошо судить можно, гдѣ должно искать и находить спрятанную ногу.

Послѣдъ дѣтскій.

Части младенца не всегда напередъ выходятъ въ ротъ матки; иногда прежде выходитъ въ ротъ матки послѣдъ младенческій, который также знать должна повивальная бабка, дабы умѣть различать.

Оболочки яйца иногда выпадаютъ цѣлкомъ, а иногда кусками. Въ перьвомъ случаѣ могутъ онѣ силою потугъ толь крѣпко натянуты быть, что можно ихъ почесть за голову младенца; а въ другомъ случаѣ ихъ легче разпознавать можно.

Пу-

Пуповина въ маточномъ ртѣ кажется круглымъ мягкимъ шнуромъ, въ которомъ можно ощупать пульсъ, ежели младенецъ еще живъ; однакожъ по причинѣ опухоли не льзя бываетъ различать онаго.

Мѣсто въ маточномъ ртѣ узнается по предварительному, иногда сильнѣйшему, а иногда слабѣйшему кровотеченію; при ощупываніи оно кажется губчатымъ тѣломъ, которое будто наросло въ маточномъ устьѣ или шеѣ; неровную плоскость онаго сравниваютъ съ качаномъ цвѣточной капусты; и въ такомъ случаѣ ни до какой части младенца не дощупываются.

Точное познаніе частей порознь, положенія ихъ и соединенія съ прочими, есть весьма нужно; оно облегчаетъ познаніе каждой части, когда многія вдругъ вступятъ въ ротъ матки: ибо по направленію частей безошибочно заключать можно о положеніи младенца и о нужной для сего помощи.

Причины противунатуральнаго положенія младенца.

Младенецъ въ маткѣ всегда лежитъ лицомъ противъ мѣста, а ненатуральное положеніе мѣста служитъ перьвымъ поводомъ къ противунатуральному положенію младенца.

Понеже мѣсто можетъ наклоняться на разныя стороны матки, то оно подаетъ случай и къ различнымъ положеніямъ младенца.

Ежели мѣсто лежитъ на ртѣ матки, то младенецъ лежитъ поперегъ съ опустившимися внизъ членами; по положенію же мѣста можно заключать и о прочихъ положеніяхъ.

А изъ положенія младенца должно судить о положеніи мѣста.

Въ перьвыхъ мѣсяцахъ беременности младенецъ лежитъ натурально такъ, что голова его стоитъ къ верьху: см. фиг. I. а ежели случатся какія нибудь препятствія, что онъ не можетъ

по-

поворошишься, шо сїе бываешъ перьвымъ поводомъ къ родамъ ногами и къ выпаденїю руки.

Препятствїя же суть: тѣсное пространство машки, величина шѣла младенческаго, недостатокъ воды зародышевой, обверченїе пуповины около шеи и ногъ младенца.

Наружно же весьма вредитъ крѣпкое шнурованье во время беременности, отъ котораго младенецъ не можетъ поворошишься къ натуральному положенїю родовъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

О поворотѣ.

Поворотъ есть искусный пріемъ, посредствомъ котораго извлекаютъ младенца за ноги въ міръ.

Каждая разумная повивальная бабка, сообразуяся съ обстоятельствами, должна также какъ и при натуральныхъ родахъ стараться о способномъ положеніи родильницы.

Какъ при натуральныхъ родахъ не можно быть одному общему и постоянному положенію съ самаго начала до конца родовъ, такъ и въ противунатуральныхъ родахъ должно стараться о томъ, чтобы сообразоватася со времекемъ родовъ и съ обстоятельствами.

Положеніе родильницы можетъ при началѣ задерживать роды, а при концѣ ускорять оныя. Косо стоящее или висячее брюхо должно стараться направлять и такъ поддерживать.

По-

Положенїе родильницы можетъ быть на креслахъ или кравати, ежели только кресла можно превратить въ кровать.

Я надѣюсь, что та кровать которой рисунокъ въ перьвой части видѣть можно, способна для сего.

При произвожденїи поворота, требуется извѣстное и по большой части постоянное положенїе родильницы, которое обыкновенно поворотнымъ положенїемъ называютъ.

Самое способное положенїе родильницы есть то, когда повивальная бабка можетъ отправлять дѣло свое наиспособнѣйшимъ образомъ, и когда родильница неподвижно лежать можетъ.

Когда родильница лежитъ на спинѣ, то плечи должны быть не много пониже поясницы, и она должна быть придвинута къ самому краю кравати, дабы крестцомъ лежать наономъ, а лядвеи бы опущены были внизъ.

Въ семъ положенїи входъ въ тазъ весь открытъ, и такъ бли-

зокъ къ бабкѣ, что она свободно можетъ руку свою вложить въ матку.

По обѣимъ сторонамъ кравати должны сидѣть на способныхъ стульяхъ помощницы, положа ногу родильницы на свои колѣни, и одною рукою держать крѣпко за лодышки, а другою колѣно и лядвею на отворотъ.

Кравать должна имѣть нѣкоторую возвышенность, дабы повивальная бабка могла свободно отправлять свою работу.

Прежде описанная кровать весьма способна для сего, ежели вынуть изъ нее рукоятки и подножки и опустить пяльцы, когда плечи могутъ лежать ниже; за неимѣнïемъ же сея кровати служитъ всякая обыкновенная.

Когда родильница кладется поперегъ обыкновенной кравати, тогда помощницы не столь крѣпко могутъ держать родильницу, а бабка также можетъ дѣйствовать.

Благопристойность и польза повивальной бабки требуетъ, чтобъ простыня, покрывающая кра-

кравать висѣла до самаго полу; чтобъ предъ кроватью стоялъ какой нибудь сосудъ для собиранія нечистотъ, и чтобъ родильница была покрыта другою простынею до самыхъ ногъ.

Бабка одѣвается, какъ надобно, закрываясь отъ нечистотъ передникомъ.

Все нужное должно лежать въ готовности, и также что требуется къ ободренію матери и младенца, особливо же спиртъ для нюханія, и помощница, которая бы могла подавать все, что будетъ надобно.

Прежде нежели бабка начнетъ помогать, хорошо сдѣлаетъ, ежели не будетъ дѣлать никакихъ обѣщаній; въ противномъ же случаѣ сіе можетъ послужить ко вреду ея чести.

Заднепроходная кишка и мочевой пузырь должны напередъ быть испражнены, а дѣтородныя части надлежаще намазаны.

Бабка тотчасъ должна приступать къ повороту, ежели только можетъ и хочетъ сама работать; а ежели не надѣется

на себя, немѣдленно должна посылать за помощникомъ въ родахъ.

При работѣ она должна смотрѣть, чтобъ родильница не двигалась и не содѣйствовала бы не во время. Чтобъ бабка могла легко вложить свою руку въ дѣтородныя части, надлежитъ ей намазать ее мазью сверьху и по сторонамъ; ладонь лучше схватить можетъ ноги, ежели она не намазана.

Ежели отверзтіе маточнаго рукава есть сухо, то оно должно быть размягчено мазью, а попадающіеся волосы отобраны на сторону.

Ежели шея пузыря будетъ сжата прежде выходящею частію младенца, то бабка, вложа руку свою въ матку, должна не много остановить оную часть; тогда польется урина.

А ежели сей пріемъ недостаточенъ, то выпускаютъ мочу помощію катетера; тогда опрастывается болѣе мѣста, и опасность отвращается.

По-

Помощь посредствомъ поворота.

Поворотить значитъ сыскать искусною рукою ноги худо лежащаго въ маткѣ младенца, и за оныя вытащить его на свѣтъ.

Поворотъ, смотря по положенію младенца, бываетъ иногда совершенъ, а иногда несовершенъ, и производится то вверьхъ, то внизъ.

Ученіе о поворотѣ столько улучшено въ наши времена, что польза онаго чрезвычайно велика: ибо мы приономъ можемъ избѣжать древней операціи, помощію крюка производившейся, и раздробленія младенца во чревѣ матернемъ.

Теорія научаетъ и опытъ подтверждаетъ, что роды ногами, съ поворотомъ или безъ поворота, всегда опаснѣе для жизни младенца, нежели когда онъ, помощію искусства, раждается сперва головою.

Однакожъ во всякомъ другомъ случаѣ должно предпринимать поворотъ, когда кромѣ хорошо о-

бразованной головы показываются ноги или какая нибудь другая часть во ртѣ матки.

Косая и выше верьхняго отверзтія стоящая голова, а особливо ежели она тамъ задерживается, требуетъ поворота.

Ежели голова оборочена лицемъ къ той или другой сторонѣ, то равномѣрно требуется поворотъ.

Далѣе, ежели съ головою вступятъ въ ротъ матки другія части; то хотя бы голова и была натурально образована, должно однакожъ безотсрочно приступать къ повороту.

Ежели покажется въ маточномъ ртѣ одна пуповина, или вмѣстѣ съ другими частями, то поворачивать же должно.

Еще должно предпринимать поворотъ, когда матка стоитъ совершенно косо, и нѣтъ никакой надежды, чтобъ она могла превратиться хотя въ несовершенно косое положеніе.

Кровоистеченіе родильницы, теченіе крови изъ матки или изъ какой нибудь другой стороны, судороги и корчанья ея, требуютъ

по-

поворота, а особливо когда голова еще высоко стоитъ, и не льзя произвесть никакой другой операціи.

Повороту препятствуетъ слишкомъ узкой тазъ.

Прежде нежели предпринятъ будетъ поворотъ, надлежитъ по признакамъ узнать, въ которой сторонѣ матки лежатъ ноги младенца; ибо къ сему скоро избирать должно искуснѣйшую руку, чтобы достать ноги.

Бабка должна стараться занимать выгоднѣйшее мѣсто какъ для рукъ, такъ и для ногъ своихъ; ибо ей надлежитъ всегда держаться за что нибудь твердое рукою, которая ничего не дѣлаетъ.

Когда бабка хочетъ работать на колѣняхъ, то должна становиться на лѣвое колѣно, ежели дѣйствуетъ правою рукою; такъ и на оборотъ. Локоть дѣйствующей руки долженъ лежать на колѣнѣ вверьхъ стоящей ноги, а праздная рука схватываться за что нибудь твердое.

Симъ образомъ руки и ноги работаютъ вмѣстѣ и раздѣляютъ работу свою такъ, что одна сторона тѣла не дѣйствуетъ притомъ болѣе другой.

Бабка должна многое предусмотрѣть не только въ разсужденіи особы своей, но и въ разсужденіи дѣла своего предъ операціею, въ самой операціи и послѣ.

Узкое платье не должно ей препятствовать, ни натуральныя нужды быть тягостны.

При операціи и по благополучномъ окончаніи ея должно быть въ готовности: теплая вода, сосудъ для омыванія, горящіе уголья, теплое вино, нѣсколько полотенецъ, щетка, крѣпкія для обонянія вещи, какъ-то спиртъ и нюхательный уксусъ. Все сіе будетъ поздо, ежели напередъ не будетъ приготовлено.

Теперь разрѣшительница бремени начинаетъ мужественно дѣло свое; но не излишне будетъ, ежели она, прежде нежели вложитъ руку въ маточный рукавъ, еще осмотритъ предлежащую часть, и изъ положенія ея заключитъ

чить о положеніи всего тѣла, и тогда по правиламъ искусства вложить ту руку, которую надлежитъ.

Всякой разъ, когда роды по причинѣ худаго положенія младенца суть противонатуральны и трудны, а воды еще не вытекли, должно дожидаться, пока ротъ матки такъ раздастся, что можно вложить руку.

Ежели же надъ ртомъ матки ощупаешь члены, то надобно распространить его и выпустить воды; но ежели и по вытеченіи водъ онъ еще не довольно отверзтъ, то сіе однакожъ не препятствуетъ тотчасъ приступать къ повороту.

Ежели нужно прорвать воды, то надлежитъ, особливо въ первый разъ раждающую увѣщавать, чтобъ она не изпугалась; но сіе предостереганіе не будетъ излишнимъ и для раждавшихъ уже много разъ.

Главное правило при поворотѣ есть то, чтобы тогда только работать, когда нѣтъ потугъ; а какъ скоро начинаются потуги,

ги, должно останавливаться въ томъ самомъ положеніи, пока онѣ пройдутъ.

Родильницу должно ободрять и совѣтовать ей, чтобъ она, какъ можно, содержала себя въ тишинѣ, а особливо когда стараются сыскать ноги.

Ежели уже такъ далеко поступлено будетъ, что младенецъ получитъ половину сторонняго поворота на брюхо, то женщина не должна ни подаваться назадъ, ни кричать, ни сжиматься, но содержать себя во всегдашнемъ покоѣ; отъ сего много зависитъ, и сіе споспѣшествуетъ къ щастливому окончанію дѣйствія сего.

Ежели же будетъ какой случай, что надобно будетъ немѣдлено приступать къ повороту и растворять ротъ матки, то надлежитъ поступать слѣдующимъ образомъ: надобно вкладывать въ него пальцы одинъ за другимъ, и мало помалу тихо разширять оный, пока всю руку вложить можно будетъ.

Невозможно вдругъ вложить палецъ или руку въ неразкрытый ротъ матки, базъ жесточайшей боли и вреда для раждающей.

Когда бываютъ въ маткѣ спазмы, то должно дожидаться ихъ конца; ежели они случатся во время работы, должно не много потянуть руку назадъ.

Кровотеченїе изъ матки требуетъ, когда напрутъ воды, чтобы оболочки были разорваны, и большая часть водъ выпущена; а ежели голова стоитъ прямо, то иногда не нуженъ бываетъ и поворотъ: вступающая голова прекращаетъ кровотеченїе; однакожъ не всегда можно на сїе полагаться.

Всякое кровотеченїе какъ изъ матки, такъ и изъ носа требуетъ скорыхъ родовъ.

Когда мѣсто лежитъ все на ртѣ матки, и отдѣленїемъ своимъ производитъ кровотеченїе, то въ семъ рѣдкомъ случаѣ весьма нужна скорая помощь, ежели мать и младенецъ не должны быть жертвою смерти.

А ежели мѣсто не все лежитъ на ртѣ матки и кровотеченїе не съ лиш-

лишкомъ сильно, то можно испытать, не льзя ли выпущенїемъ водъ отмѣнить поворота, ежели младенецъ стоитъ натурально.

Осторожность при поворотѣ требуетъ, чтобъ дѣтскаго послѣда не схватить вмѣстѣ съ частьми младенца, и чрезъ сїю ошибку не ускорить безвременнымъ отрывомъ мѣста, и не произвесть смертельнаго кровотеченїя матери.

При произведенїи поворота должно обращаться на одни части младенца, и всегда оставаться между оболочками и младенцемъ.

Пуповину должно рачительно охранять отъ сжиманїя, и ежели только ощупать ее можно, отворачивать на сторону, отходить отъ нее или переходить чрезъ нее ладонью.

Вывалившуюся изъ маточнаго рта пуповину не можно опять вкладывать, да и не нужно о семъ и стараться, а вмѣсто того, чтобы надъ симъ останавливаться, должно немѣдленно приступать къ повороту.

Съ выпадшею рукою должно по тѣмъ же правиламъ поступать, и она сама собою вложится, какъ скоро схватишь младенца за ноги и поворотишь его.

Но ежели обѣ руки выпадутъ, то въ такомъ случаѣ полезно будетъ прежнее правило при поворотѣ.

Весьма грубо ошибается бабка, когда изъ неосторожности вмѣсто ноги схватываетъ и вытаскиваетъ руку.

Ежели въ маточномъ ртѣ найдется рука, то надобно точно узнать, не вывихнута ли она, или не переломлена ли.

Ежели надобно сыскать ноги, то надлежитъ всегда проходить ладонью по тѣлу младенца, и доставать колѣни прежде ногъ, когда голова лежитъ ничкомъ.

А ежели голова лежитъ навзничь, то какъ бы ни лежали ноги, надобно всегда прежде за нихъ хвататься и вытаскивать.

При поворотѣ, а особливо когда работаешь въ которой нибудь сторонѣ матки, надобно всегда

дру-

другою рукою держать прямо живот родильницы.

Сїе поддерживанїе тогда особливо нужно, когда младенца приготовляютъ къ рожденїю.

Должно опасаться, чтобъ не обвертывалась пуповина въ последнее время поворачиванія; а сїе легко отвращать можно тѣмъ, ежели не возмешь и не потянешь ногъ такъ, какъ онѣ попадутся въ руки.

Весьма трудно схватывать обѣ ноги въ маткѣ и тащить ихъ вмѣстѣ; гораздо лучше будетъ, ежели первую ногу обвернешь ленточкою, и такимъ образомъ обѣ вмѣстѣ вытащишь.

Члены младенца внѣ маточнаго рта должно вытаскивать тихо, повертывая на подобїе щурупнаго движенїя.

Ежели надобно будетъ употребить петлю, то должно ее хорошенько надѣть, осторожно тянуть за нее, и тотчасъ снимать, какъ скоро не будетъ въ ней нужды.

Петля и проводникъ суть орудїя, полезныя въ самыхъ трудныхъ

ныхъ только случаяхъ приготовленія къродамъ ногами.

Ноги съ трудностію вытаскиваются, пока тѣло младенца головою оборочено еще внизъ, и стоитъ косо.

А ежели голова перемѣнитъ прежнее свое положеніе и младенецъ станетъ перпендикулярно, то ноги пойдутъ легче.

И потому во многихъ трудныхъ случаяхъ употребляютъ петлю вмѣсто руки; и въ то время, какъ другою рукою приподнимаютъ голову, надобно тянуть за петлю, и чрезъ то сдѣлать двойную помощь.

Ежелижъ случится, что ноги будутъ лежать крестъ на крестъ, то должно опасаться, чтобы не ухватить сперьва верьхней ноги; а иначе легко можно ее вывихнуть или переломить.

Рожденныя ноги и слѣдующія части младенца не иначе должно принимать и вытягивать, какъ обернувъ полотенцемъ.

Надобно, чтобы рука рукѣ помогала, и каждая часть была бы схватываема всею рукою. Отъ

ногъ

нотъ надобно итти далѣе вверьхъ къ лядвеямъ до самаго крестца, не выпуская тѣхъ частей, которыя послѣ схвачены.

Такимъ образомъ тягость тѣла младенческаго движется помощію слабо раздѣленныхъ силъ, и стибамъ на ногахъ до самаго крестца бываетъ гораздо легче.

Сей пріемъ нуженъ къ тому, чтобы не обратить всей тяжести на особыя части; и потому случается, что младенецъ не прежде бываетъ полуоборочeнъ на бокъ, какъ когда уже онъ родится до крестца (но въ иныхъ случаяхъ сіе не нужно); сіе должно производить въ дѣло тогда, когда нѣтъ потугъ.

Ежели нуженъ боковой поворотъ, то надобно всегда на ту сторону поворачивать, на которую тѣло уже наклонилось.

А ежели случится, что пуповина проходитъ между ногами, то надлежитъ матерьнюю часть столько притягивать къ спинѣ, сколько нужно будетъ къ тому, чтобъ согнутую въ колѣно ногу развесть петлею.

Еже-

Ежелижъ сего не льзя сдѣлать, то какъ скоро родится тѣло, должно младенческую часть пуповины нѣсколько къ тѣлу притянуть и освободить.

По многимъ случаямъ должно ранѣе освобождать руки, а именно, какъ скоро младенецъ родится по шею, и окажется хотя малѣйшее препятствіе.

Сперьва должно освобождать руку на той сторонѣ, съ которой младенецъ оборoченъ на животъ.

Освобожденіе рукъ и головы не очень легко; оно требуетъ совершеннаго искусства Бабки, ежели она не хочетъ быть нещастною собственною своею виною.

Никто не долженъ помогать вытаскивать младенческое тѣло, когда голова сопротивляется, а иначе она можетъ быть оторвана.

Во время оборачиванія должно съ самаго начала до конца стараться быть въ срединѣ таза и щадить промежность.

Противонатуральные двойни совершенно подвержены законамъ и правиламъ поворота, только бабка должна дважды то сдѣлать, что обыкновенно дѣлаетъ однажды.

Нужно припомнить, что каждый изъ двойней лежитъ въ собственныхъ своихъ оболочкахъ; и потому должно опасаться, чтобъ не разорвать оболочекъ другаго младенца, прежде нежели родится первой, а иначе трудно будетъ другъ отъ друга отличить смѣшанно лежащія части младенцевъ и помогать къ рожденію.

Иногда случается, что двойни другъ съ другомъ сростаются; въ такомъ рѣдкомъ случаѣ Бабка должна такъ хорошо поступать, какъ умѣетъ, ежели не имѣетъ при себѣ помощника въ родахъ.

Осторожность и всеобщія правила въ предпринимаемомъ поворотѣ, а особливо когда онѣ относятся къ предсказанію, должны быть наблюдаемы для нашей собственной чести, которая во время отправленія сего дѣ-

дѣла при всемъ искусствѣ нашемъ подвергается еще опасности.

Нужно еще нѣчто упомянуть о сужденіи и предсказываніи: ежели положеніе младенца необходимо требуетъ поворота, и онъ прежде выходитъ ногами, то бабка, прежде нежели предпріиметъ операцію, должна изъ положенія одной хорошо познанной части заключить и о прочемъ положеніи тѣла его, и снискать себѣ точное опредѣленіе и познаніе предстоящаго случая, дабы по оному можно было что нибудь вѣрно предсказать.

Однакожъ сужденіе, равно какъ и предсказаніе о предстоящемъ приключеніи не всегда основываются на легкомъ и щастливомъ, или на трудномъ и нещастливомъ успѣхѣ: ибо познаніе особливаго положенія младенца не есть еще довольно; иногда случаются при томъ многія, не неважныя обстоятельства со стороны матери или младенца, и часто неправильно начатое вспоможеніе портитъ все дѣло.

Со стороны матери надлежитъ разсматривать, въ перьвой ли разъ, или уже многихъ раждала она; также возрастъ, ростъ, силы, темпераментъ и прочее сложенїе тѣла и также характеръ ума

А со стороны младенца надобно знать, имѣетъ ли онъ, кромѣ различнаго положенїя своего, натуральную величину, и также живъ ли онъ, или мертвъ.

Иногда нужно смотрѣть на особливыя обстоятельства матери и младенца; ежели тазъ узокъ и неисправенъ, а младенецъ великъ, то поворотъ бываетъ труденъ, а не рѣдко и совсѣмъ невозможенъ.

Ежели съ начала худо употреблена была помощь, то сужденїе и предсказанїе бываетъ таково, каково поступлено было съ страждущею родами въ началѣ родовъ, и какъ долго мать и младенецъ страдали въ родахъ.

Чѣмъ болѣе проходитъ времени по истеченїи водъ, и чѣмъ сильнѣе дѣйствовали потуги по

выскоченіи воды, тѣмъ труднѣе бываетъ поворотъ.

Ежели голова лежитъ на маточномъ ртѣ, то и въ самыхъ легчайшихъ случаяхъ поворотъ всегда бываетъ труденъ.

Изъ сего видѣть можно, что чѣмъ далѣе голова лежитъ отъ маточнаго рта, тѣмъ легче поворотъ.

Но во всѣхъ сихъ вышепоказанныхъ случаяхъ поворотъ не прежде бываетъ легокъ, какъ развѣ уже голова оставитъ прежнее свое положеніе, и младенецъ ляжетъ поперегъ. Сіе щастливое положеніе тотчасъ ощупать можно рукою, потому что ноги легче тогда подвигаются.

Какъ для матери, такъ и для младенца полезно споспѣшествовать къ рожденію ногами того младенца, который выходитъ задомъ, дабы предостеречь его отъ двойнаго выхода въ міръ.

Тѣ роды, когда младенецъ выходитъ одною ногою, иногда бываютъ щастливы; но хорошо будетъ сдѣлано, ежели младенецъ

приготовленЪ будетЪ кЪ совершеннымЪ родамЪ ногами, потому что несовершенные роды ногами легко могутЪ быть иногда вредны для матери и младенца, а особливо ежели прежде нуженЪ былЪ младенцу поворотЪ.

Легче поворотить такого младенца, который сЪ обѣими руками и ногами готовЪ кЪ выходу, нежели такого, которой выходитЪ одною только рукою до самаго плеча.

ОднакожЪ и вЪ такихЪ родахЪ ногами, которые сЪ начала кажутся легки, могутЪ случаться такія трудности, которыя совсѣмЪ уничтожаютЪ предпринятое хорошее мнѣніе и пріятное предсказаніе.

ЛегокЪ, но не меньше опасенЪ тотЪ поворотЪ, когда пуповина выпадаетЪ одна безЪ всякой части младенца.

Кровоизтеченіе изЪ матки во время родовЪ угрожаетЪ смертію скорѣе матери, нежели дитяти.

Конвульсіи матери суть вреднѣе для родильницы, нежели самые роды.

Но конвульсіи младенца во время родовъ весьма опасны какъ для матери, такъ и для дитяти.

Поворотъ труденъ и опасенъ, какъ скоро обстоятельства требуютъ онаго упомянутаго приготовленія къ родамъ ногами. Въ такомъ случаѣ конечно можно предсказать, что поворотъ будетъ произведенъ въ дѣло, но будетъ ли живъ младенецъ, въ томъ увѣрить не можно.

Наконецъ всякіе роды ногами, какъ скоро требуютъ поворота, опасны для жизни младенца, и тѣмъ болѣе, ежели еще надобно прежде къ оному приготовляться, ибо кромѣ того могутъ еще случиться многія непредвидѣнныя трудности. Въ такомъ случаѣ разумно поступаетъ Бабка, ежели она ничего не предсказываетъ ни о времени, ни объ успѣхѣ операціи.

Съ противонатуральными родами бываетъ то же, что и съ на-

натуральными, а именно, какъ сіи не всегда бываютъ одинаковы, такъ точно и оные не всегда бываютъ легки.

Противонатуральные роды суть толь различны, что каждая часть младенческаго тѣла можетъ подать случай совсѣмъ къ другимъ родамъ.

Ученіе о поворотѣ показываетъ, какъ должно худо лежащее тѣло младенца обратить изъ одного положенія въ другое, пока наконецъ оно перейдетъ изъ хуждшаго въ лучшее и выдетъ въ міръ.

ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О родахъ ногами.

Совершенные роды ногами бываютъ тогда, когда младенецъ въ маткѣ не поворотился, но остался въ первомъ своемъ положеніи, какъ въ I фигурѣ показано.

Причины сего суть: весьма полной младенецъ въ тѣсной маткѣ, малое количество зародышевой воды и безвременное обверченіе пуповины около шеи младенческой.

Различные случаи родовъ ногами происходятъ отъ различнаго ненатуральнаго положенія младенца въ маткѣ.

Совершенные роды ногами имѣютъ многое преимущество предъ несовершенными; тогда можно дощупаться обѣихъ ногъ вмѣстѣ въ маточномъ ртѣ, и онѣ сами попадаются въ руки бабкѣ.

Всѣ прочіе роды, въ которыхъ младенецъ не выходитъ прежде головою, должны превращаемы быть искусствомъ въ совершенные

ные роды ногами, ежели надлежитъ матери щастливо разрѣшиться.

Прїемы, въ совершенныхъ родахъ ногами бываемые, относятся ко всѣмъ прочимъ.

Совершенные же роды ногами называются тѣ, когда обѣ ноги младенца лежатъ во ртѣ или рукавѣ матки такъ, что пятки стоятъ къ лобковымъ костямъ, а пальцы къ крестцу.

Бабка оказываетъ помощь, когда схватываетъ рукою младенческїя ноги за лодышки такъ, что среднїй палецъ приходитъ между обѣими ногами, прочїе же по обѣимъ сторонамъ, а подошвы къ ладони.

Она должна тащить ноги весьма тихо, и во время вытаскиванїя повертывать со стороны на сторону, но никогда не должна ни дергать, ни трясти.

Когда покажутся колѣни, должна схватить ихъ другою рукою, и положа промежъ ихъ среднїй палецъ, продолжать ихъ вытаскивать по прежнему, пока задница выдетъ изъ рукава матки.

Рука все должна лежать на колѣняхъ, а другая кладется на крестецъ такъ, что среднїй палецъ протягивается по позвонкамъ поясницы, а прочїе обнимаютъ тазъ младенца, и такимъ образомъ должно продолжать вытаскивать.

Какъ уже младенецъ родится до груди, тогда руки освобождаются.

Не всегда нужно освобождать руки; а чтобъ ихъ освободить, то должно къ сему употребить на колѣняхъ лежащую руку. Тѣло младенца кладется на переднюю часть руки и нѣсколько держится на боку.

А другую руку должно положить выше лопатки младенца къ сторонѣ шеи подъ самое плечо до передней руки, и отводя ее по сторону груди, стараться подъ грудью расправить.

Но чтобъ расправить другую руку, надобно положить тѣло младенца на другую сторону и поступать по прежнему.

По освобожденiи обѣихъ рукъ должно праздною рукою итти на

 пе-

переднюю часть шеи чрезъ заднюю стѣну маточнаго рукава ко рту младенца, и класть два пальца на оный; или должно класть пальцы на верьхнюю губу, такъ, чтобъ средній палецъ легъ на носъ; и такъ тѣло младенца лежитъ теперь на сей рукѣ.

Другую руку надобно класть на верьхъ выше затылка, и такъ разставить около его пальцы, чтобъ средній легъ на задней части головы, указательный и перстневой по плечамъ, а подъ мышкою большой и мизинецъ.

Симъ образомъ обнятая голова весьма легко разрѣшается; ибо такъ можно переднюю часть головы тащить къ низу, а заднюю помощїю средняго пальца подавать вверьхъ, и вытаскивать напередъ вмѣстѣ съ лицомъ.

Слѣдовательно голова развертывается послѣ всего, также какъ бы она родилась прежде всего; но въ семъ случаѣ должно сїе производить скорѣе, поелику жизнь младенца находится въ опасности.

Древнїе помощники въ родахъ почитали сїи роды за самые трудные; хотя здѣсь совсѣмъ нѣчего опасаться, ежели только ноги вмѣстѣ находятся.

Рѣдко оканчиваетъ натура сїи роды; но они съ меньшимъ трудомъ производятся искусствомъ.

Ежели тазъ широкъ, младенецъ малъ, лицо обращено къ крестцу, подошвы обѣихъ ногъ стоятъ вмѣстѣ, упершись въ ротъ матки, потуги сильны, а оболочки не разрываются съ лишкомъ рано, то натура оканчиваетъ сїи роды и безъ помощи искусства.

А ежели нѣтъ всѣхъ сихъ качествъ, то роды бываютъ трудные, и требуютъ всего искусства и принаровки отъ Бабки.

Вообще принимаютъ сїе за знакъ противонатуральныхъ родовъ, когда кромѣ головы находится въ маточномъ ртѣ другая какая нибудь часть младенца.

Брюхо родильницы обыкновенно не столь бываетъ велико, какъ при натуральномъ положенїи младенца въ маткѣ.

 Испы-

Испытывающій палецъ уже не находитъ въ послѣднихъ мѣсяцахъ тягости тѣла. Во время потугъ ни что не устремляется къ маточному рту, кромѣ водянаго пузыря и малыхъ членовъ.

Ротъ матки разтворяется мѣдленно, водяной пузырь не кругль, но похожъ на скважину маточнаго рта; онъ виситъ длинно и сморщившись. Ежели разорвутся оболочки, то вода польется сильнѣе обыкновеннаго.

Задница и обѣ вмѣстѣ стоящія ноги дѣлаютъ здѣсь нѣкоторое исключеніе: ибо въ послѣднее время беременности, когда оболочки еще не разорвались, онѣ обманываютъ испытывающій палецъ, и можно почесть ихъ за самую голову.

Вступившіе въ маточной ротъ ноги легко распознавать можно отъ рукъ по вышеописаннымъ знакамъ.

Совершенные роды ногами суть тѣ, когда обѣ ноги вступаютъ въ маточной ротъ.

Помогать должно слѣдующимъ образомъ: надобно схватить обѣ

ноги такъ, чтобъ средній палецъ легъ между ими; одну ногу должно обнять указательнымъ пальцемъ, а другую перстневымъ за лодышки, и тащить младенца прямо изъ средины таза до тѣхъ поръ, пока обнаружатся верьхнія лядвеи.

Теперь должно осмотрѣть, не проходитъ ли пуповина между ногами; ежели такъ, то надлежитъ матерню часть вытянуть, согнуть колѣно и переложить ногу.

Симъ образомъ разрѣшенную пуповину должно отложить на сторону, и опасаться ее сжимать.

Ежели ножные пальцы оборочены къ крестцу, то младенецъ лежитъ прямо на брюхѣ.

Поясницу и срамныя части обернувъ полотенцемъ, должно продолжать вытаскивать его до груди въ прежней линіи.

Здѣсь испытывать должно, можно ли руки вмѣстѣ съ головою вытащить, и надлежитъ совѣтовать родильницѣ, чтобъ и она сколько нибудь содѣйствовала.

А ежели голова задерживается, то надлежитъ вложить руку въ матку чрезъ маточной рукавъ и узнать препятствіе. Иногда голова бываетъ слишкомъ велика, или лежитъ косо, иногдажъ руки лежатъ крестъ на крестъ, или сжался маточной рукавъ.

Ежели младенческая голова болѣе, нежели какъ бываетъ натурально, то и голова такова же; но чтобъ надлежаще освободить голову, должно прежде руки разрѣшить.

Для исполненія же сего дѣла должно тѣло младенца не много приподнять рукою, на которой оно лежитъ, къ срамной кости матери, дабы свободнѣе можно было вложить руку въ заднюю часть рукава матки.

Бабка должна дойти до самаго локтя младенца, согнуть пальцы и стащить внизъ схваченную руку, и лукомъ вытащить вонъ; но притомъ должна опасаться, чтобы не переломить.

А ежели руки лежатъ крестообразно на вискахъ и препятствуютъ

ютѣ освобожденію головы, то должно ихъ прежде разрѣшить.

Руки иногда еще лежатъ позади головы или на спинѣ, то должно освобождать ихъ, сообразуясь съ случаемъ.

Но сколько можно, надобно всегда держать тѣло младенца на противной сторонѣ разрѣшаемой руки.

Но ежели случится, что по разрѣшеніи руки маточной ротъ сожмется около шеи младенца, то легко можно его растворить, окладывая въ него пальцы мало помалу и разширяя.

Ежели голова стоитъ не прямо, такъ что лице оборочено къ верьху, а подбородокъ къ срамной дугѣ, то надобно взять младенца за грудь, и сколько можно подать его назадъ въ тазъ, дабы вывесть подбородокъ изъ такого положенія.

Надлежитъ вложить руку въ матку на лицо, и положа одинъ или два пальца въ ротъ, оборачивать лицо, пока одно ухо станетъ къ верьху, а другое къ низу; тогда обнявъ заднюю часть

го-

головы, должно совсѢмъ повернуть голову, и поступать далѢе, какъ сказано.

Всякой разъ, когда даютъ младенцу сторонній поворотъ на брюхо, должно смотрѢть, слѢдуетъ ли голова за тѢломъ; но ежели подбородокъ задерживается срамною костью, а брюхо уже обороченo, то надобно повернуть шею. Въ такомъ случаѢ не все равно повертывать лице на которую нибудь сторону, но должно туда повернуть, куда напряглись части шеи.

Для предосторожности же, чтобъ при разрѢшеніи головы не умертвить младенца сжатіемъ пуповины, должно скорѢе какъ можно съ нею управляться.

Другой родъ совершенныхъ родовъ ногами есть тотъ, когда ножные пальцы и пятки лежатъ къ сторонѢ.

Должно взять ноги искусною рукою такъ, чтобъ пятки легли въ ладонь, и перемѢнять руки такъ, какъ прежде сказано, хотя младенецъ лежитъ на сторонѢ.

Еже-

Ежелижъ младенецъ вытащенъ уже по задницу, то оборотя его на брюхо, должно оканчивать операцію, какъ извѣстно.

Третій родъ есть тотъ, когда пятки стоятъ къ крестцу, а пальцы къ лобковой кости.

Надобно тогда брать руками на выворотъ, какъ и въ первомъ случаѣ; и когда обнаружится задница, должно дать младенцу сторонній поворотъ, и далѣе поступать по прежнему.

Несовершенные роды ногами бываютъ тогда, когда въ упомянутыхъ трехъ положеніяхъ выпадаетъ только одна нога, а другая держится гдѣ нибудь за верьхнимъ отверстіемъ таза.

Въ таковыхъ родахъ надлежитъ проходить внутреннею стороною выпадшей ноги мимо дѣтородныхъ частей къ сокрытой ногѣ до голени, и пригибая верьхнюю лядвею къ животу младенца, поворачивать ногу внутрь къ другой ногѣ и вытаскивать вонъ.

А ежели съ лишкомъ потащишь младенца за выпадшую ногу во

впа-

впадину таза, то часто не возможно бываетъ вытащить другую ногу, а особливо когда тазъ узокъ, а младенецъ великъ; въ такомъ случаѣ должно стараться нѣсколько подать назадъ тѣло младенца въ матку, дабы имѣть болѣе пространства къ вытаскиванїю другой ноги.

Ежелижъ скрытая нога лежитъ вверьху надъ лядвеею первой ноги, согнувшись въ колѣно или протянувшись по животу: то въ семъ случаѣ должно проходить рукою стороною внизъ къ наружной сторонѣ скрытой лядвеи ко згибу, вложить въ него согнутой палецъ и вытаскивать ее къ низу вонъ.

Въ другомъ же случаѣ надобно итти чрезъ дѣтородныя части къ лядвеи и по ней вверьхъ къ наружной сторонѣ ноги до большаго пальца, и поворотя внутрь, согнутыя колѣни вытащить вонъ.

Иногдажъ другая нога бываетъ загнута на спину, чтобъ сыскать ее, надобно пойти ладонью по внутренней сторонѣ выпадшей ноги до самыхъ срамныхъ

жныхъ частей. Щупаньемъ можно узнать, гдѣ задерживается другая нога, и должно вытаскивать ее по правиламъ искусства.

Иногда лядвея сокрытой ноги лежитъ согнувшись на брюхѣ, или въ колѣно согнуто, а нога лежитъ подъ лядвеею.

Надобно по дѣтороднымъ частямъ доходить до сокрытой лядвеи, а по ней внизъ до колѣннаго згиба, въ которой вложа палецъ, надлежитъ приближать тѣмъ младенца, пока согнутая нога сама собою выпадетъ изъ рукава матки.

Въ первомъ случаѣ скоро можно сдѣлать половинный сторонній поворотъ и окончать роды.

А ежели сей прïемъ не возможенъ, то надобно пойти рукою по наружной и задней сторонѣ выпадшей ноги вверьхъ къ животу, и ухватя оставшуюся ногу, дать младенцу сторонній поворотъ.

Можно также на выпадшую ногу надѣть бантикъ и имъ не много приподнять младенца, дабы удобнѣе пойти рукой

вверьхъ къ оставшейся ногѣ и такимъ образомъ ее вытащить.

Всегда не хорошо вытаскивать младенца за одну ногу.

Роды колѣнами суть тѣ, когда младенецъ входитъ однимъ или обоими колѣнами въ ротъ матки. Водяной пузырь показывается мягокъ и слабъ, и въ маточномъ ртѣ ощупываются двѣ тупыя части.

Вопервыхъ по вытеченіи воды надобно щупаньемъ узнать ноги.

Колѣна имѣютъ сходство съ локтями; и потому надобно хорошо различать роды колѣнами отъ родовъ локтями.

Колѣна, такъ какъ и ноги, могутъ лежать на четыре стороны, а именно: къ низу, по сторонамъ и къ верьху.

При всѣхъ положеніяхъ колѣнъ надобно сдѣлать изъ одного или изъ двухъ пальцовъ крюкъ, и вложа его въ подколѣнныя ямки, вытаскивать ноги обѣ вмѣстѣ и по одной.

Ежели нога вступитъ въ маточной ротъ, то надлежитъ съ

нею

нею поступать такъ, какъ при совершенныхъ родахъ ногами.

Двойные роды или роды заднищею имѣютъ также четыре положенія, какъ и роды ногами.

Они раздѣляются на натуральные и противонатуральные.

Когда задница выходитъ такъ, что младенецъ лежитъ на брюхѣ, тогда они суть натуральны или совершенны; а когда онъ лежитъ на спинѣ, или на которой нибудь сторонѣ матери, тогда они противонатуральны и несовершенны.

Совершенные двойные роды зависятъ отъ одинакихъ причинъ съ ножными родами.

Признаки оныхъ суть: когда брюхо не опустилось, ротъ матки стоитъ къ верьху, нижнее отдѣленіе матки туго при ощупываніи, маточной ротъ разкрывается мѣдленно и работа къ родамъ идетъ съ трудностію.

Искусное испытывающее щупанье удостовѣряетъ въ существованіи оныхъ; при сихъ родахъ надобно одною или обѣими руками нѣсколько разъ дѣлать то,

что

что при совершенныхъ ножныхъ родахъ дѣлается только однажды.

Ежелижъ ноги лежатъ крестъ накрестъ, то при операціи надобно поступать осторожно, чтобъ не взять и не потащить прежде верьхней ноги.

А ежели ноги протянуты по брюху, то надобно стараться взять вмѣстѣ обѣ ноги, или одну послѣ другой, перемѣняя руки.

Надлежитъ ладонью пропололость до самаго конца ноги, ухватить ее, согнуть въ колѣно и вытащить.

Ежели вышла одна только ягодица, то въ такомъ случаѣ легко можно помогать, поступая по прежнему.

Поперечное положеніе младенца съ опустившимися внизъ членами есть положеніе несовершившагося поворота младенца изъ перьвоначальнаго его положенія.

Младенецъ лежитъ на брюхѣ и въ маточномъ рукавѣ, показываются члены по одиначки или многіе вдругъ, а не рѣдко и пуповина.

Сїе положенїе можно узнать по широкому и безобразному животу родильницы, такъ что онъ спереди плоскъ, а по бокамъ круглъ и высокъ.

Тогда наружное ощупыванье родильницы бываетъ чувствительно больно.

Потуги умѣренны; но онѣ въ бокахъ производятъ большую боль, нежели въ крестцѣ, а особливо въ началѣ родовъ.

Родильница не чувствуетъ никакой тяжести въ тазѣ къ задницѣ, такъ какъ прилежащей напереди головѣ.

Ротъ матки поднимается высоко и есть продолговато-круглъ и раскрывается поперегъ. Нижнее отдѣленїе матки есть туго, когда пощупаешь.

Обыкновенно лежащая напереди пуповина и испытующее щупанье обнаруживаютъ вступающїя части, и совершенно удостовѣряютъ въ семъ худомъ положенїи.

А ежели въ маточномъ ртѣ находятся обѣ ноги и одна рука, то надлежитъ отличить ноги

отъ руки, и ухватя ихъ по правиламъ, привлечь и вытащить.

Ежелижъ найдутся тамъ объ руки и одна нога, то надобно по выступившей ногѣ пойти вверьхъ къ скрытой, соединить ихъ, надлежаще ухватить и вытащить.

Не должно совѣтовать вытаскивать младенца за одну ногу, хотя бы она нашлась въ наиспособнѣйшемъ положенiи къ симъ родамъ.

Ежелижъ случатся во ртѣ матки обѣ руки и обѣ ноги, то надобно прилѣжно стараться отличить сiи отъ оныхъ, и заниматься одними только ногами.

Голова лежитъ обыкновенно къ спинѣ между плечами, что доказываетъ вытянутая ея шея. Въ такомъ случаѣ рѣдко нужно бываетъ приготовленiе, чтобъ привесть младенца въ пристойное положенiе.

Здѣсь въ трудныхъ случаяхъ поможетъ и наложенная петля, ежели только осторожно приподнимешь грудь вверьхъ другою рукою.

Но-

Поперечное положенїе съ поднятыми вверьхъ членами.

Причины и признаки сего положенія не много отличны отъ предшествующаго.

По помощь находитъ тогда много препятствій, а особливо, ежели поздно призванъ бываетъ помощникъ, воды вытекли и матка сжалась тѣсно.

Младенецъ по большей части лежитъ поперегъ; однакожъ можетъ также головою лежать надъ лобковою костью, а задницею къ крестцу.

Бабка осторожно должна осмотрѣть, куда лежитъ голова и куда задница съ ногами.

Обыкновенно находятъ ноги надъ брюхомъ ко дну матки; а рѣдко или совсѣмъ никогда надъ задницею или подъ спиною.

Ежели оболочки разорвутся слишкомъ рано и воды вытекутъ, то матка туго сжимается около младенца такъ, что кажется не возможно окончать и родовъ.

Приготовленіемъ только можно привесть младенца въ способное положеніе и совершить роды.

Ежели точно извѣстно положеніе головы, то надобно употребить къ сей операціи ту руку, для которой способнѣе.

Надлежитъ ладонью пройти вверьхъ по хребту до самой искривленной шеи къ головѣ и по ней напередъ ко груди, и испытать, не можно ли распространя нѣсколько матку, освободить голову.

Ежели можно, то надобно стараться поднимать выше голову въ четверть круга къ маткѣ, и симъ пріемомъ подвигать все тѣло.

Дѣйствующая рука должна остаться на головѣ, и уперши въ нее пальцы, надобно поднимать ее выше вмѣстѣ съ шеею и плечами.

При семъ дѣйствіи рука остается покойна, а пальцы работаютъ одинъ за другимъ.

Пальцы не должны быть праздны, но работать безпрестанно,

да-

дабы приподнятыя нѣсколько части поддерживать, поднимать выше и не давать имъ опускаться.

Брюхо родильницы во время сего дѣйствїя должно быть поддерживаемо съ боку другою наружи лежащею рукою, дабы матка не могла выскользнуть.

Ежели симъ дѣйствїемъ голова будетъ переложена изъ верьхней части матки въ нижнюю, то задняя часть опадаетъ въ нижнюю и положенїе младенца бываетъ перпендикулярно. Ежели уже сдѣлано приготовленїе, то надлежитъ производить совершенные роды задомъ.

Надобно тогда дѣйствовать другою рукою, итти къ задницѣ, поприжать ее на сторону къ подвздошной кости, искать ногъ и поступать, какъ извѣстно.

Ежелижъ брюхо лежитъ напереди, ноги чрезвычайно загнуты на спину, а пуповина выпала, то при такихъ родахъ должно поступать также какъ и при прежнихъ, только во время операцїи должно беречь лицо и пуповину; дошедши же до ногъ, над-

лежитъ ихъ вытаскивать, согнувъ въ колѣно.

А безъ сего способа какъ сіи, такъ и всѣ слѣдующіе роды, имѣющіе между собою нѣкоторое сходство, были бы оканчиваемы отниманіемъ рукъ и раздробленіемъ всего младенческаго тѣла, помощію употребляемаго крюка, ко вреду матери и къ ужасу предстоящихъ.

Косое положеніе младенца съ выпадшими верьхними членами имѣетъ много сходства съ прежнимъ; о причинахъ и признакахъ онаго можно судить изъ положенія и выпадшихъ членовъ. Къ симъ причинамъ много способствуетъ и неискусно оказанная помощь, потому что она еще болѣе умножаетъ зло. Наружно можно удостовѣриться о семъ кривымъ брюхомъ родильницы, а внутренно щупаньемъ или испытываніемъ.

Часто выпадаетъ рука до самаго плеча изъ маточнаго рта. И ежели воды давно уже напередъ вытекли, а бабка призвана съ лишкомъ поздо, то поворотъ безъ со-

сомнѣнія бываетъ самый труднѣйшій.

Въ такомъ случаѣ необходимо нужно приготовлять младенца къ повороту; ибо онъ по причинѣ сего косаго положенія, которое обыкновенно бываетъ сопряжено съ косо стоящею маткою, долженъ быть поворочен въ полкруга, пока станетъ перпендикулярно и способенъ будетъ къ выходу.

Сіе косое положеніе младенца должно съ начала превращено быть въ поперечное, потомъ въ роды задомъ, а наконецъ въ роды ногами.

Ежели захочешь работать съ удобностію, то надобно стараться не снимать руки съ груди и плечь, когда ищешь ногъ, и никогда не должно дотрогиваться до головы или до лица.

При таковомъ положеніи младенецъ всегда почти находится въ опасности жизни; изъ предосторожности же для матери надлежитъ убѣгать жестокихъ и отвращенія достойныхъ операцій старомодныхъ, незнающихъ и

безсовѢстныхЪ АкушеровЪ, и надобно стараться оканчивать роды поворотомЪ.

Ежели младенецЪ выдетЪ косо грудью такЪ, что обѢ руки выпадутЪ, ноги лежатЪ на затылкѢ, а голова сЪ обращеннымЪ вверьхЪ лицомЪ загнута между плечами: то надлежитЪ тотчасЪ ощупать, дабы можно было увѢриться вЪ жизни или смерти младенца, и судить о положенiи головы и тѢла.

Надобно употребить кЪ сему искусную руку, сообразуясь сЪ обстоятельствами, какЪ скоро можно привесть младенца вЪ поперечное положенiе.

УзнавЪ положенiе и стоянiе головы, надлежитЪ проходить ладонью по внутренной сторонѢ рама ко плечамЪ до самой задней части головы, или по груди, (каково положенiе) кЪ лицу до самаго лба младенца, и дѢлать приготовленiе кЪ родамЪ.

Ежели Бабка умѢетЪ обходиться сЪ петлею и проводникомЪ, то дѢлаетЪ сей двойкой прiемЪ; и тогда приготовленiе про-

производится съ большею удобностію.

Выпадшая рука не можетъ быть назадъ вложена; и вмѣсто того, чтобы ею заниматься, надлежитъ, какъ скоро возможно, доходить до ногъ. Ежели за сіи потащешь, то младенецъ придетъ въ лучшее положеніе и рука сама собою вложится.

Иногдажъ случается, что рука не вся входитъ назадъ, или при вытаскиваніи ногъ легко опять вываливается, или крѣпко лежитъ на тѣлѣ и съ нимъ вмѣстѣ вытаскивается. Какъ скоро сіе случится, нужно ухватить руку и вытаскивать вмѣстѣ, (развѣ локоть гдѣ нибудь задержанъ будетъ и учинитъ препятствіе.)

Надобно поступать упомянутымъ образомъ, когда обѣ руки выпадутъ, и послѣ поворота идутъ напередъ съ тѣломъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЯТОЕ.

О родахъ головою и о помощи посредствомъ поворота.

Косое положеніе головы есть то, когда лицо лежитъ къ сторонѣ, а оба плеча въ отверстіи верьхняго таза.

Надобно мало помалу подвигать голову въ матку, искать ногъ и поворачивать, опасаясь, чтобъ не проколоть и не изможжить головы.

Хотя голова стоитъ иногда въ натуральномъ положеніи къ родамъ; однакожъ она задерживается въ родахъ своихъ короткою пуповиною и обверченіемъ ея около шеи.

Надлежитъ вложить назадъ голову и поступать по прежнему.

Сіе правило не можетъ быть вообще принято; ибо, ежели матка уже сжалась, а голова крѣпко увязла, то не можно производить сей операціи.

ОТДѢЛЕНІЕ ШЕСТОЕ.

О искусственныхъ и скорыхъ родахъ.

Во всѣхъ случаяхъ, гдѣ только есть опасность для матери и младенца, надлежитъ предпринимать искусственные роды, хотя бы голова совершенно натурально сама вышла.

Искусственные роды могутъ производимы быть рукою бабки помощію поворота, или клещами помощника въ родахъ.

Случаи, требующіе сей помощи, суть различны:

Со стороны младенца подаетъ къ сему поводъ весьма худо лежащая голова.

Лежащая напереди пуповина съ головою или безъ головы.

Конвульсіи младенца и происходящее отъ того раздраніе матки.

Кровоистеченіе, когда мѣсто отдирается отъ матки, или когда кровь выходитъ изъ пуповины.

Со стороны же матери причины, споспѣшествующія къ скорымъ родамъ, суть: конвульсіи и сильныя кровотеченія, изъ носу ли то, изъ рта или изъ матки; а особливо, ежели послѣднія происходятъ отъ лежанія мѣста на ртѣ матки.

Когда лицо лежитъ напереди къ сторонѣ съ пуповиною или безъ оной, то надобно проходить чрезъ лицо ко груди до ногъ, которыя иногда бываютъ протянуты къ низу, а иногда согнуты въ колѣни къ верьху.

Ухватя ноги, должно ихъ тащить. Младенецъ выходитъ легче, ежели воды еще не давно вытекли и потуги не столь сильны и дѣйствующи были.

Въ трудныхъ случаяхъ надлежитъ употреблять петлю съ проводникомъ ея, дабы другою рукою производить поворотъ.

Кровоистеченіе, происходящее изъ отодранія мѣста, требуетъ скораго рѣшенія, поворотомъ ли или родильными клещами безопаснѣе помогать можно.

Въ томъ сомнѣваться не льзя, что при сильныхъ конвульсіяхъ младенца и отъ того произойти могущаго разрыва матки послѣ кровопусканія, родильные клещи могутъ служить самымъ скорѣйшимъ и безопаснѣйшимъ вспомогательнымъ средствомъ: ибо сей случай доказываетъ, что голова долго и крѣпко стояла увязши.

Ежели мать имѣетъ сильныя конвульсіи, то разсмотря хорошо, надлежитъ тѣмъ же помогать.

Съ кровотеченіями изъ рта или носа должно поступать по прежнимъ правиламъ.

Кровотеченіе изъ матки дѣлаетъ исключеніе. Часто оно уменьшается по вытеченіи водъ, и даже совсѣмъ утихаетъ; въ такомъ случаѣ сіе не только не худо, но еще весьма полезно, ежели только разорвать оболочки.

Происходящее отъ лежанія мѣста на шеѣ матки кровотеченіе перестаетъ равномѣрно, какъ скоро голова хотя несовершенно вступитъ въ вѣнецъ.

Ежелижъ мѣсто лежитъ совершенно на ртѣ матки, то сей рѣдкой и опасной случай, кромѣ знанія признаковъ, требуетъ особливаго разсмотрѣнія, касательно скорой помощи.

Помощь же сія не иначе оказана быть можетъ, какъ посредствомъ поворота. Предъ операціею надлежитъ вычистить рукавъ матки отъ скопившейся крови, дабы дойти до рта матки.

Мѣста прорывать не должно, но осмотря состояніе рта матки, искать той стороны, изъ которой наиболѣе течетъ кровь, и въ сей сторонѣ мѣсто свободно.

На сей же сторонѣ надлежитъ разрѣшать оное совершенно до самаго конца его, потомъ раздирать оболочки, итти ко младенцу и оборачивать къ родамъ.

Поворотъ въ семъ случаѣ не труденъ, и по причинѣ кровоистеченія нѣчего опасаться ни при родахъ, ни послѣ родовъ.

Ежелижъ сверьхъ чаянія мѣсто будетъ совсѣмъ отдѣленно лежать въ рукавѣ матки, то надо-

добно его вынуть вмѣстѣ съ скопившеюся кровію.

А ежели оно не мѣшаетъ вложить руку, то можно его тамъ оставить. Отъ него польза такая, что оно затыкаетъ рукавъ и кровь вмѣстѣ съ водою не можетъ вытекать.

Ежели мѣсто еще связано съ маткою, то для пользы матери и младенца надобно оставлять оное тамъ, гдѣ находится.

Во время поворота родильница должна быть совершенно покойна, и ежели только возможно, не перемѣнять того положенія, въ которомъ она есть.

Ежели сквозь рукавъ вложишь руку въ ротъ матки и ощупаешь, гдѣ отдѣлилось мѣсто, то сею стороною надобно влагать руку въ матку. Ротъ матки обыкновенно бываетъ уже отверстъ, или удобно расширяется; оболочки надобно откладывать на сторону, пока вся рука будетъ въ маткѣ.

Тогда разорвавъ оболочки, надлежитъ рукою хватать за ноги

(хотя бы голова стояла уже на тазѣ) и вытаскивать младенца.

Живаго младенца и слабую мать надобно ободрять легкими питательными средствами.

Ежели роды натуральны, теченїе крови не съ лишкомъ сильно, силы матери еще держатся и потуги продолжаются, то лучше дожидаться родовъ.

ОТ-

ОТДѢЛЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

О головѣ, оставшейся въ маткѣ.

Младенецъ, котораго вытаскиваютъ за ноги, можетъ имѣть весьма великую голову, или зацѣпиться подбородкомъ за лобковыя кости, такъ что величайшаго искусства требуется отъ Бабки къ разрѣшенію его.

Ежелижъ сильно потащешь за тѣло, то части, укрѣпляющія голову, могутъ разорваться, а голова остаться въ маткѣ.

Ежели младенецъ мертвъ и части его уже начали гнить, то можно безъ всякой осторожности оторвать голову.

Оторванная голова не можетъ быть выдавлена потугами, но искусство должно тотчасъ помогать.

Помогать же рукою трудно, ибо голова кругла и гладка; нѣтъ дыръ, въ которыя бы пальцы вложить можно было. Ежелижъ къ тому сжался и ротъ матки, то помощь еще труднѣе бываетъ.

Хо-

Хорошо, ежели операцію можно предпринять прежде, нежели сожмется ротЪ матки.

Пріемы кЪ сему дѣлу суть слѣдующіе: надлежитЪ пуповину отрѣзать и младенца отнять, а дѣтской послѣдЪ оставляется вЪ маткѣ.

Брюхо родильницы велѣть поддерживать и потихоньку придавливать, дабы матка не могла податься вверьхЪ, и потомЪ вложить руку.

Голову надобно повернуть такЪ, чтобЪ лицомЪ пришла она кЪ лобковымЪ костямЪ.

Большой палецЪ положить на лицо, указательный и среднїй вЪ ротЪ до самаго затылка, такЪ чтобЪ среднїй вшелЪ вЪ большую скважину задней части головы, (ежели отЪ шейныхЪ позвонковЪ ни одного не осталось).

СимЪ образомЪ ухваченная голова вытаскивается лицомЪ кЪ сторонѣ.

Согнившую же голову рѣдко цѣлую вытащить можно, но должно кусками вынимать рукою.

ОТ-

ОТДѢЛЕНІЕ ОСЬМОЕ.

О пуповинѣ, обвернувшейся около шеи младенца.

Сіи роды можно узнавать по тому, когда голова при каждой потугѣ высовывается, а въ отсутствіе потугъ опять вверьхъ поднимается; однакожъ не всегда ясно можно узнавать по сему знаку.

Иногда течетъ кровь въ то самое время, когда голова хочетъ прорѣзаться; тогда пуповина крѣпко вытягивается, и чрезъ то разрѣшаетъ мѣсто и подаетъ случай къ кровотеченію.

Весьма часто оканчиваетъ натура сіи роды мѣдленно съ великимъ трудомъ родильницы и съ опасностію какъ матери, такъ и младенца.

Около шеи младенца обернутая пуповина толь крѣпко стягиваетъ оную, что круготеченіе крови къ головѣ бываетъ чрезъ то препятствуемо; младенецъ въ лицѣ синь, но рѣдко бываетъ умерщвляемъ.

Еже-

Ежели мѣсто вытаскивается съ силою, то можетъ произойти опасное кровотеченіе, переворотъ и даже разодраніе матки.

Есть опытъ, что пуповина раздиралася и много крови въ маткѣ разливалось.

Понеже малую степень натурѣ въ семъ случаѣ предоставить можно, то Бабка должна опасаться, чтобъ не быть обманутой видомъ близкихъ родовъ.

Ежели работа къ родамъ долго продолжится и родильница ослабѣетъ, то надобно помогать искусствомъ.

Хотябъ пуповина съ лишкомъ была коротка, однакожъ не препятствуетъ спуститься головѣ къ нижнему отверстію таза.

Ежели голова родилась натурально, то тѣло еще остается, которому должно помогать тихимъ вытаскиваніемъ, или стараться освобождать шею отъ пуповины. Часто голова останавливается въ нижнемъ отверстіи таза и не можетъ родиться натурально.

Помощь же оказывается, когда при каждой потугѣ схватываютъ го-

голову за виски и стараются крѣпко держать, дабы она назадъ не уходила. Ежелижъ она столько уже высунулась, что можно ее ухватить, то и младенческое тѣло также разрѣшается, ежели оно идетъ легко.

Во время операціи надобно потихоньку жать брюхо беременной, дабы матка съ младенцемъ не подавались опять вверьхъ.

Прежде нежели начнешь тащить тѣло, надобно стараться освободить голову отъ пуповины.

Надлежитъ сыскать матернюю часть пуповины, притянуть ее нѣсколько и переложить чрезъ головы. Сію надобно поворотить къ той сторонѣ, гдѣ пуповина отходитъ отъ шеи.

А ежели сіи пріемы не помогутъ, то надобно пуповину перерѣзать, младенца проворнѣе вытащить и велѣть помощницѣ придерживать пуповину.

Ежелижъ о семъ злѣ узнаютъ ранѣе, и однимъ только поворотомъ помочь можно, то сей немѣдленно и предпринимать должно.

ОТДѢЛЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

О сжавшемся ртѣ матки и отверстіи рукава.

Сжавшееся отверстіе матки и рукава задерживаетъ голову въ своемъ проходѣ.

Сіи препятствія узнать можно, когда наружныя дѣтородныя части туги, а ротъ матки не раскрытъ, но высунулся впередъ, какъ круглая хрящистая кайма, и напирающею головою всегда придавливается къ сторонѣ.

Ежели въ такомъ случаѣ родится голова, а тѣло вытащить опоздаютъ, то рукавъ крѣпко сжимается около шеи младенца такъ, что наисильнѣйшія потуги ничего не произведутъ, и не возможно безъ усилія вложить пальцевъ между шеею и рукавомъ.

Безъ скорой помощи младенецъ бываетъ добычею смерти; ибо сжатіе препятствуетъ круговому обращенію крови.

Ежели ротъ матки сжался около шеи, то наилучшимъ обра-

зомъ помочь можно, когда родильница лежитъ такъ, что промежность и хвостецъ совсѣмъ свободны.

Надобно руку намазать мазью и вложить два пальца, или, ежели можно, всю руку между головою младенца и крестцомъ въ ротъ матки.

Надобно ухватить голову распростертыми пальцами, такъ чтобъ задъ руки лежалъ надъ крестцомъ, хвостцомъ и промежностью. Въ отсутствіе потугъ должно останавливаться.

Родильница должна крѣпко содѣйствовать, а Бабка тащить къ себѣ голову, давить назадъ хвостецъ, и чрезъ то расширять дѣтородныя части.

Ежели рука будетъ потугами выжата вонъ, то какъ скоро онѣ перестанутъ, опять должно вкладывать руку, и такъ поступать до тѣхъ поръ, пока голова будетъ вытащена.

Ежелижъ сжимается рукавъ около шеи, то надобно осторожно вложить пальцы между головою и шеею, расширить заклю-

чительные мускулы рукава и вытащить тѣло.

Выпаденіе матки и рукава.

Иногда ротъ матки выдавливается вмѣстѣ съ головою внизъ и изъ рукава.

Сіе бываетъ особливо тогда, когда тазъ съ лишкомъ широкъ, а матка имѣетъ косое положеніе, и когда родильница имѣла уже выпаденіе матки, или когда судороги сжимаютъ ротъ оной.

Рукавъ матки выдавливается головою вонъ, когда матка стоитъ косо, и когда прежде выходящая часть велика, какъ то голова или задница.

Ежели рукавъ матки ослабленъ бѣлью, водяною, частыми родами и накопленіемъ урины въ мочевомъ пузырѣ; то легко выпасть можетъ.

Помощь начать должно съ того, чтобъ въ обоихъ случаяхъ, какъ скоро можно сдѣлать, выпустить урину помощію катетера.

Родильница должна лежать на спинѣ, не сидѣть, не ходить, ни содѣйствовать.

Бабка должна придерживать пальцами ротъ матки или выпадшій рукавъ, не причиняя боли родильницѣ.

Вытѣсненная уже изъ матерняго тѣла голова должна быть воспринята помощницею, дабы бабка могла вложить назадъ ротъ или рукавъ матки.

Дѣтской послѣдъ долженъ быть вынутъ рукою.

Послѣ родовъ матку вкладывать должно назадъ тремя пальцами, вмѣстѣ сложенными конусомъ.

Послѣ родовъ совѣтовать должно матери, чтобъ она покойно лежала и убѣгала всего того, что можетъ произвесть чиханіе, кашель или рвоту; а присутствующимъ надлежитъ совѣтовать, чтобъ все рачительно отвращать отъ ней, что можетъ произвесть движеніе духа.

Самый худый случай есть тотъ, когда ротъ матки сжался,

а младенческая голова уперлась въ кость таза; чтобъ сему помочь, надлежитъ бабкѣ вложить руку въ матку, разорвать оболочки и достать младенца за ноги.

Переворотъ матки.

Сїе зло можетъ случиться само собою отъ сильныхъ конвульсїй, которыя послѣ родовъ вытѣсняютъ дно матки вмѣстѣ съ дѣтскимъ послѣдомъ чрезъ ротъ матки. Короткая пуповина можетъ сильно тянуть внизъ мѣсто съ маткою.

Неискусное и сильное бабкино вытаскиванїе за пуповину, когда еще мѣсто не освободилось, можетъ также произвесть сей случай.

Переворотъ матки признать можно потому, ежели по выходѣ дѣтскаго послѣда показывается еще губчатое кровавое тѣло во ртѣ или рукавѣ матки, или когда оно виситъ изъ онаго и видомъ темнокрасное.

Женщина жалуется на тягость между лядвеями, на боль

въ

въ поясницѣ, и что нѣтъ у нее ни мочи, ни на низъ.

Такое выпаденіе требуетъ скорой помощи, ежели сильное кровотеченіе, слабость, конвульсіи не должны ускорить смертію.

Перевернутая матка въ рукавѣ маточномъ не столь еще опасна; есть еще много времени къ помощи, хотя женщинѣ и тяжко сіе бываетъ.

Чтобъ вложить опять перевернутую матку, надобно родильницѣ лежать на спинѣ, такъ какъ въ противонатуральныхъ родахъ.

Послѣдъ дѣтскій надобно отрѣшить, ежели еще онъ прилѣпленъ.

Ежели выпадшій ротъ матки жесткъ и сухъ, то надобно его намочить размягчающими средствами, и освободить отъ нечистотъ; пузырь испражненъ быть долженъ.

Сперва надобно вложить въ рукавъ нижнюю часть, и дать родильницѣ отдохнуть.

Пріемъ такой: надлежитъ пальцами правой руки вкладывать потихоньку выпадшую матку въ рукавъ, а потомъ въ ротъ матки; тамъ разставя согнутые пальцы, должно поднимать дно къ верьху.

Работающая рука до тѣхъ поръ оставаться должна въ маткѣ, пока она сожмется; тогда надлежитъ руку вытащить, и дно не можетъ уже выпасть.

Женщина должна содержать себя совершенно покойн ю въ тѣлѣ и духѣ; лежать на спинѣ сколько можно головою ниже; лядвеи должны быть пригнуты къ тѣлу; пища ея состоитъ въ легкихъ и тонкихъ яствахъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

О трудныхъ операціяхъ надъ послѣдомъ младенческимъ.

Натурально выходитъ послѣдъ дѣтскій тотчасъ по разрѣшеніи, или по нѣкоторой легкой помощи безъ всякаго искусства.

Матка сжимается около младенца, и чрезъ то споспѣшествуетъ къ родамъ.

Сіе сжиманіе въ натуральномъ состояніи продолжается еще нѣсколько времени и послѣ родовъ, пока будутъ выгнаны всѣ чужія тѣла, и матка пріиметъ опять натуральный свой видъ.

Разрѣшеніе дѣтскаго послѣда обыкновенно начинается во время прохожденія младенца; и когда матка еще тѣснѣе сжимается къ рожденію младенца, тогда послѣдъ дѣтскій выходить долженъ.

Ежелижъ онъ гдѣ нибудь засядетъ, то нужно приложить нѣкоторую помощь; ибо тихое вытаскиваніе часто помогаетъ дѣтскому послѣду невредимо выйти вонъ.

А ежели онъ гдѣ нибудь въ маткѣ прилипнетъ, то съ трудностїю и мѣдленностїю выгоняется онъ натурою, и нерѣдко требуетъ помощи искусства.

Все то, что препятствуетъ маткѣ скоро и надлежаще сжаться, препятствуетъ же и разрѣшенїю дѣтскаго послѣда.

Извѣстная степень недѣйствїя матки или слабость оной препятствуетъ сжиманїю; роды бываютъ трудные и разрѣшенїе дѣтскаго послѣда не легко.

Отвердѣлости и раны часто затрудняютъ самые роды, и препятствуютъ разрѣшенїю и выхожденїю послѣда.

Ежели послѣдъ ляжетъ на такую израненную часть, то можетъ онъ съ маткою нѣсколько сростися.

Скопившаяся клейкая мокрота подаетъ также случай къ крѣпкому соединенїю.

Всякїе наросты и накопленїе воды препятствуютъ отдѣленїю дѣтскаго послѣда; ибо матка не только дѣлается нечувствительною, но и весьма ослабѣваетъ.

На-

Наконецъ жестокія судороги, ежели онѣ часто приходятъ, могутъ вскорѣ послѣ родовъ заключить ротъ матки, или туго сжать его шею.

Причины, подающія сему поводъ снаружи, суть: безвременное стараніе разрѣшить пуповину, худое положеніе родильницы и не хорошо употребленные пріемы бабки.

Ежели догадываются, что матка разслаблена или сдѣлана недѣйствующею, а дѣтскій послѣдъ по симъ причинамъ остался задержанъ; то хорошо будетъ сдѣлано, ежели вскорѣ послѣ родовъ пойдешь рукою въ матку, хотябъ и много крови изъ нее текло, и брюхо уже наружно сжималось.

Сей пріемъ приноситъ ту пользу, что рука удобно вкладывается, понеже всѣ части разширены, а матка возбуждается къ сжиманію и изверженію дѣтскаго послѣда и кровяной массы.

Сіе не только останавливаетъ кровотеченія, но и отвращаетъ часто приходящія судороги.

Сїе соразмѣрно съ натурою матки, чтобы тотчасъ послѣ родовъ все, содержащееся еще въ ней, извергать вонъ, какъ можно скорѣе.

Разумные Акушеры слѣдуютъ мановенїю натуры, и не пропускаютъ времени къ ускоренїю разрѣшенїя и выхожденїя дѣтскаго послѣда, хотя мнѣнїе нѣкоторыхъ нынѣшнихъ врачей и противорѣчитъ сему.

Весьма легко разрѣшить можно послѣдъ дѣтскїй, ежели онъ лежитъ на днѣ матки.

Мѣсто отъ натуры имѣетъ сїе пребыванїе, потому что дно свободно находится въ маточной впадинѣ, и мѣсто тѣмъ менѣе подвержено опасности быть оттодраннымъ.

При родахъ прежде всего сжимается дно, и поверьхность, на которой оно лежитъ, дѣлается уже и менѣе.

Ежели мѣсто сидитъ на сторонѣ матки, то самое малѣйшее наружное насилїе или судороги, и сильное движенїе младенца легко отрываетъ оное.

Опытъ

Опытъ научаетъ и разумъ понимаетъ, что находящееся въ такомъ положеніи мѣсто не столь легко послѣ родовъ отдѣляется, и часто должно быть спомоществуемо искусствомъ.

Самая операція должна быть производима со всею осторожностію и щаженіемъ частей; потому что имѣютъ дѣло съ чувствительнымъ и живымъ существомъ.

Какъ скоро младенецъ выйдетъ въ міръ натурою или искусствомъ, то должность бабки требуетъ, чтобъ она тотчасъ дѣтской послѣдъ съ оболочками вытащила вонъ, и потомъ осмотрѣла, нѣтъ ли еще въ маткѣ какого нибудь инаго чуждаго тѣла.

Ежели есть, то должно оно тотчасъ послѣ родовъ рачительно и осторожно быть вынуто, ежели только не препятствуютъ тому слабости или конвульсіи.

Ежелижъ случится, что мѣсто въ маткѣ виситъ крѣпко, и кажется будто приросло, то бабка, ежели имѣетъ надлежащія познанія, должна весьма осторо-

жно пойти въ матку къ мѣсту, ухватить оное всею рукою, и положа пальцы между имъ и маткою, испытать безъ всякаго насилія, отдѣляется ли оно.

Сія операція въ весьма многихъ случаяхъ удается легче, нежели какъ себѣ представляютъ, ежели только осторожно примешься за дѣло и не будешь торопиться.

Обыкновенно же клѣтчетая плѣва крѣпко держитъ мѣсто въ маткѣ на кровяныхъ сосудахъ, по большей части уже стѣсненныхъ, которое безъ вреда разрѣшить можно и высвободить мѣсто.

Сіе дѣйствіе толь много производитъ щекотанья, что матка болѣе сжимается, и чрезъ то облегчается дѣло акушера.

При разрѣшеніи или развитіи мѣста пальцы всегда должны оставаться на ономъ и не дотрогиваться до матки, ни крѣпко тянуть пуповину.

Сильное вытягиваніе пуповины не только не способствуетъ къ выходу дѣтскаго послѣда, но еще причиняетъ вредъ: оно можетъ

жетъ произвесть печальные случаи и самую смерть. Пуповина можетъ оторваться, затруднить разрѣшенiе послѣда и даже переворотить матку.

Когда дѣтской послѣдъ дѣйствительно еще крѣпко сидитъ на маткѣ, въ такомъ случаѣ весьма вредно тянуть; ибо чрезъ сiе причинить можно скорое кровотеченiе, воспаленiе и многiе сему подобные припадки.

Ежели мѣсто сидитъ на задней части матки, то къ освобожденiю ея можно употребить которую нибудь руку.

Ежелижъ оно лежитъ на которомъ нибудь боку, то натурально надобно дѣйствовать тою рукою, которая обращена къ мѣсту спиною.

И для того нужно знать положенiе матки и лежанiе мѣста.

Освобожденiе или развитiе бываетъ тогда, когда одною рукою возмешь пуповину, и обернувъ ее около пальцовъ, не много потащешь, а другою перейдешь чрезъ нее въ матку.

При входѣ въ матку, не снимая руки съ пуповины, надобно пальцы отводить отъ нее, и стараться вложить ихъ между оболочками и маткою.

Потомъ доставши пальцами до края мѣста, надобно обойти около его, потащить не много пуповину снаружи и испытать, въ которой сторонѣ мѣсто уже частїю отдѣлилось.

Надобно стараться всегда болѣе и болѣе разнимать пальцами оную связь, или самому собою начать отдѣлять, какъ возможно тише.

Ежели мѣсто сидитъ на другомъ боку матки, то весьма легко можно однимъ большимъ пальцемъ то сдѣлать, чѣмъ при семъ дѣлѣ всѣ прочїе занимать должно.

Въ таковыхъ случаяхъ снаружи положенная на брюхо родильницы рука можетъ хорошую оказать услугу.

Ежелижъ пуповина оторвалась, то помощь ея ко входу недостаточна. Бабка должна по наружному состоянїю и опредѣленїю об-

обстоятельствѣ умѣть приноровиться и къ сему случаю.

Одною рукою надобно пойти въ матку, чтобъ вынуть дѣтской послѣдъ, а праздная рука можетъ лучше помогать животу женщины.

Причины сего особливаго приключенія зависятъ частію отъ боковаго лежанія мѣста, частію отъ неравной дѣятельности и сжиманія самой матки.

Иногдажъ случается, что мѣсто заперто бываетъ на днѣ матки такъ, что матка около его сжимается, раздѣлясь на двѣ половины на подобіе рыбнаго пузыря.

Сіе зло бываетъ совершенно, или несовершенно по тому, какъ заключено въ маткѣ мѣсто, совершенно или только частію.

Сей случай, кромѣ короткой пуповины, можно лучше узнавать щупаньемъ.

Ежели въ случаѣ несовершенно заключеннаго мѣста пойдешь къ пуповинѣ, то рука во впадинѣ матки не найдетъ мѣста, а только отверстіе, къ которому ведетъ

детъ пуповина, и матка будто имѣетъ нѣкоторую скважину.

Въ находящуюся въ семъ отверстіи скважину надобно осторожно вкладывать пальцы одинъ за другимъ, разширять отверстіе, разгибать пальцы къ сему дѣлу такъ, какъ разширяютъ ротъ матки, и итти далѣе, пока войдешь всею рукою.

Потомъ надобно пойти ладонью къ заду мѣста, и разрѣша оное отъ матки, вытащить вонъ.

Ежели мѣсто заперто на днѣ матки, а пуповина оторвана, то нѣтъ проводника, которой бы велъ руку.

Въ такомъ случаѣ должно вложить въ матку правую руку, а лѣвою тихо прижимать животъ родильницы, дабы узнать, гдѣ заперто мѣсто.

На животѣ лежащую руку не прежде снимать должно, какъ пока совсѣмъ кончится операція. Она нужна по тому, что крѣпко держитъ мѣсто въ маткѣ, дабы она не выскользнула изъ работаю-

ющей руки и не затруднила разрѣшенія мѣста.

Надобно опасаться во время исканія мѣста, чтобы не ухватить и не вытащить части матки вмѣсто дѣтскаго послѣда. Чувствительность матки и совершенная нечувствительность послѣда скоро откроютъ сію ошибку.

По разрѣшеніи и вытащеніи послѣда надлежитъ снова вложить руку въ матку, чтобъ сколько возможно способствовать къ дальнѣйшету сжиманію оныя, дабы оно вездѣ равно было.

ОТ-

ОТДѢЛЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

О мясномъ существѣ (мола).

Извѣстно, что кромѣ младенца могутъ еще различныя другія тѣла содержаться въ маткѣ, и беременность представлять ложною. Безобразное яйцо, въ которомъ части младенца едва отличить можно отъ последа его, называется мола или существо мясистое, на языкѣ искуства.

Сіе тѣло имѣетъ свое происхожденіе отъ плодовитаго совитія и зачатія.

Свойство его доказываетъ то, чѣмъ болѣе оно имѣетъ родовъ волоконъ и кожицъ. Сіи не могутъ сами собою зараждаться въ маткѣ изъ скопившейся крови. Иногда можно примѣтить, что истинные сосуды и впадины наполнены влажностію.

Видомъ они обыкновенно гладки и круглы отъ сдавливанія матки, а иногда они вмѣстѣ сложены и раздѣлены кожицами, такъ какъ будто малые пузырьки вмѣстѣ составлены.

Та

Та женщина, которая носитъ таковое тѣло, жалуется на тѣ же припадки, какъ и носящая младенца, кромѣ того, что сїе существо роститъ скорѣе младенца, и разтягиваетъ брюхо и груди.

Рѣдко бываетъ сїе тѣло въ маткѣ долѣе четырехъ мѣсяцевъ, а у иныхъ выходитъ оно еще въ первыхъ мѣсяцахъ.

Выходъ его подобенъ выходу выкидыша, и всегда сопровождается кровотеченїемъ, только не выходитъ напередъ водяной пузырь, но во ртѣ матки находятъ мягкое тѣло.

Помощь производится такъ: надобно два пальца или болѣе вложить въ маточной ротъ, дабы оный раскрыть.

Ежели сїе тѣло крѣпко сидитъ на маткѣ, то надобно разрѣшить оное.

Ухватить какъ можно выше, и подвигая туда и сюда вытащить вонъ.

Ежели ухваченная часть слѣдуетъ за рукою, то надобно ухватить выше, пока все разрѣшится.

Жен-

Женщина можетъ къ тому же содѣйствовать кашлемъ или дуя въ кулаки.

Бабка опасаться должна, чтобы у дѣйствительно беременной, имѣющей кровотеченіе, не схватить и не почесть маточнаго рта за молу.

Для избѣжанія сего, должна обойти пальцомъ кругомъ и испытать, связана ли выходящая часть съ маточнымъ ртомъ.

Ежелижъ части не переплелись между собою, и можно между ими и ртомъ матки вложить пальцы, то сіе доказываетъ, что та часть отъ маточнаго рта отдѣлена и есть чуждое тѣло.

Такимъ же образомъ надлежитъ вложить пальцы и между маткою и чуждымъ тѣломъ, дабы испытать, не связалось ли оно съ маткою.

Ежели такъ, то чуждое тѣло есть полипъ, котораго не льзя вытаскивать, не производя боли; а ежели оно отдѣлено, то сіе есть мола, которую можно безопаснѣе разрѣшить и вытащить.

ОТДѢЛЕНІЕ ДВЕНАДЦАТОЕ.

О двойняхъ.

Два младенца, которыхъ зачатіе въ маткѣ случается въ одно время, называются двойни; они ростутъ вмѣстѣ и родятся въ одно время.

Двойни лежатъ въ маткѣ иногда натурально, а иногда противонатурально. Во время родовъ оба напираютъ на ротъ матки, и заднiй по причинѣ положенія своего не прежде можетъ вступить въ ротъ матки, какъ уже по рожденіи перьваго.

Различные члены младенца не могутъ лежать перепутавшись вмѣстѣ, ежели по неосторожности не будутъ разорваны оболочки обѣихъ.

И потому рожденіе перьваго младенца такимъ же образомъ оканчивается, какъ и рожденіе одного младенца.

Ежели потащешь за ноги перьваго младенца, то находящаяся въ маткѣ рука дотрогивается иногда до яйца другаго младенца,

и

и чрезъ то можно увѣриться въ существованіи онаго.

По рожденіи перваго младенца надобно вложить руку въ матку, дабы испытать положеніе другаго младенца, не дотрогиваяся до послѣда дѣтскаго. Ежели положеніе другаго младенца противонатурально, то безотсрочно надлежитъ его вытащить за ноги.

Сія помощь дѣлается весьма легко, и гораздо скорѣе, нежели какъ воображаютъ: ибо ротъ матки еще отворенъ, за ноги ухватить легко, и малая голова не дѣлаетъ никакого препятствія.

Ежели другой младенецъ идетъ къ родамъ натурально, а потуги перестаютъ, мать слаба и мало надежды къ сильнымъ потугамъ, то лучше поворотить младенца.

Дѣтскіе послѣды надлежитъ вмѣстѣ или порознь отдѣлять отъ матки, но никогда не должно вытаскивать за пуповину.

Ибо ежели сіи послѣды соединены, и ради величины своей не слѣдуютъ влеченію, то надобно взять ихъ рукою, и тогда легко бываетъ ихъ вытащить.

А ежели они лежатъ порознь, то можно повредить матку, ежели оба вмѣстѣ потащешь за пуповину.

Ежели неискусная бабка тщетнымъ своимъ стараніемъ, вытащитъ перваго младенца; разорветъ обoлочки другаго младенца, то опытная должна опасаться, чтобы не ухватить двойныхъ ногъ.

Можно предостеречь себя отъ сего непріятнаго случая, ежели первую ногу замѣтишь лѣнточкою, и по указанію большаго пальца на ногѣ вложить руку въ матку, и оттуда пройдешь до самой лодыжки другой ного, ухватить ее и вытащить вонъ.

ПРИБАВЛЕНІЕ

О попеченіи о нерожденныхъ младенцахъ, кажущихся мертвыми.

Ежели женщина въ послѣднихъ мѣсяцахъ беременности своея будетъ разслаблена лихорадкою или сему подобными болѣзнями; и встревожена припадками въ нервахъ и движеніями ума; или получитъ кровотеченія наружнымъ какимъ нибудь насиліемъ, какъ-то паденіемъ и тому подобнымъ, и чрезъ то ослабѣетъ:

Ежели младенецъ лежитъ не хорошо, роды трудны, а отверстіе таза уско, или дѣтской послѣдъ ляжетъ на маточной ротъ:

Ежели младенецъ много пострадалъ, а пуповина сдавлена или и совсѣмъ оторвана: то младенецъ обыкновенно выходитъ слабо и безъ всякаго знака жизни въ міръ сей, и его по большой части кладутъ какъ мертваго, ни мало о томъ не заботясь.

Но

Но ничто не должно удерживать насъ отъ того, чтобы стараться о спасенїи младенца, часто кажущагося только мертвымъ, хотя бы даже были всѣ знаки смерти.

Тогда только опытъ нашъ къ спасенїю младенца безполезенъ, когда есть гнилой запахъ, а пуповина вяла, желовата и отъ наступающей гнилости мягка; и когда отъ малаго прикосновенїя слѣзаетъ верьхняя кожица, а на глазахъ и на брюхѣ находятся явные знаки гнилости.

Первое попеченїе бабки есть, тотчасъ послѣ родовъ осмотрѣть младенца, мертвъ ли онъ или живъ.

Къ сему требуется весьма точный осмотръ, достаточное свѣденїе и правильное сужденїе, чтобы умѣть опредѣлить жизнь или смерть.

Различные способы родовъ суть причины жизни и смерти младенца. Какъ роды то натурально, или противонатурально, то скоро или мѣдленно оканчиваются:

ся: такъ и младенецъ страждетъ то много, то мало.

Сїи обстоятельства подаютъ Акушеру ближайшее указанїе какъ испытать и обходиться съ новорожденнымъ младенцемъ.

Ежелижъ нѣтъ никакого смертельнаго поврежденїя, или дѣйствительной гнилости, то не должно никогда оставлять помощи.

Опытъ научаетъ, что самые тѣ младенцы, которые страдавъ весьма много въ родахъ, изранены или сдавлены на головѣ, приводимы были опять въ жизнь таковыми старанїями.

Всегда начинаютъ прежде всего осматривать голову, потому что она есть изящнѣйшая часть младенца.

Ежели она весьма остро сжата, лице сине или черновато, младенецъ безъ чувства, недвижимъ и оглушенъ: то сїе показываетъ, что мозгъ сдавленъ и воспрепятствовано круговращенїе крови въ головныхъ жилахъ.

Въ такомъ случаѣ не надобно тотчасъ завязывать пуповину,

но

но дать нѣсколько вытечь крови, положить младенца въ теплую ванну, а къ головѣ прикладывают салфетку (компресъ), намоченную холодною водою.

Ежели уже кровь перестала течь изъ пуповины, то не надобно ее завязывать, но предпринимать другія средства къ спасенію, и между тѣмъ примѣчать, не начнетъ ли течь кровь.

Сдавленую и завостреную голову не надобно справлять крѣпкимъ давленіемъ, а иначе увеличишь зло и умножишь опасность смерти.

Можно треніемъ ладонью испытать, не льзя ли, сколько возможно, привесть голову въ натуральный ея видъ

У всѣхъ тѣхъ младенцевъ, которые долго стояли въ родахъ, не надобно тотчасъ завязывать пуповину, но всегда надобно не много выпустить крови, а иногда и столько, пока получитъ дыханіе.

Какъ скоро младенецъ дастъ знакъ жизни, должно завязать пуповину такъ, чтобъ въ случаѣ о-

опять можно было развязать, или еще отрѣзать и опять завязать.

Весьма хорошо будетъ сдѣлано, ежели для всякаго младенца, который тотчасъ послѣ родовъ не закричитъ или не будетъ дышать, испытывать будутъ наилучшіе способы ко спасенію, хотя бы случай и дѣйствительно казался сомнительнымъ.

Съ такимъ намѣреніемъ должно тотчасъ пойти глубоко въ горло обмоченнымъ въ масло пальцомъ, дабы вытащить густую мокроту изъ сихъ частей и между тѣмъ оныя растрогать.

Часто прилипаетъ только языкъ къ небу во ртѣ и препятствуетъ дыханію; надобно подавить языкъ къ низу и младенецъ начнетъ кричать.

Ежелижъ младенецъ кажется мертвымъ, то Бабка, отдавъ его на колѣни помощницѣ, приказываетъ подать теплыхъ пеленокъ, покрываетъ его и разрѣшаетъ женщину отъ дѣтскаго послѣда, кладетъ ее на постелю, и потомъ занимается всѣмъ тѣмъ, что нужно къ спасенію младенца.

Про-

Простыя бабки думаютъ только о томъ, чтобъ мертвымъ кажущагося младенца, ежели онъ родился вмѣстѣ съ послѣдомъ, положить въ теплую ванну, водяную, пивную или винную, дабы чрезъ то возбудить круговращеніе крови.

Сіе стараніе тщетно, и только время упущаютъ безполезно.

Разумнѣе поступаютъ, когда не тратя времени, освобождаютъ младенца отъ послѣда, завязавъ пуповину нѣсколько подлиннѣе обыкновеннаго, такъ чтобъ дѣтская часть по крайней мѣрѣ была въ четыре дюйма длиною.

Вдуваніе воздуха въ легкое младенца есть самое лучшее средство къ спасенію; но сіе должна дѣлать сама Бабка, потому что другіе люди ради отвращенія или скуки охотнѣе дадутъ ему умереть.

Надобно положить младенца на колѣни другой женщины, дабы обѣ ея руки были свободны; покрыть его нагрѣтыми шерстяными пеленками, дабы руки можно было свободно употреблять къ помощи.

Потомъ надобно крѣпко положить свой ротъ на открытый ротъ младенца, и дуть столько воздуха въ легкое, сколько въ одинъ разъ выдыхнуть можно, а между тѣмъ тереть грудь и давить снизу къ верьху при всякомъ дуновенiи и тотчасъ вдругъ переставать давить.

Продолжая такимъ образомъ вдуванiе и давленiе на груди, надобно притомъ приказать помощницѣ зажать носъ младенцу.

Иныя хотятъ, чтобъ воздухъ былъ вдуваемъ сквозь носъ; сiе производится помощiю трубки или рта, причемъ однакожъ ротъ младенца долженъ быть зажатъ.

А ежели во ртѣ есть мокрота, которая препятствуетъ дыханiю, то можно не много тепловатой воды пустить въ ротъ чайною ложечкою, и онную прогнать пальцами въ самое горло, потомъ положить младенца на бокъ, дабы дать ей выбѣжать.

Ежели сперьва сiе будетъ тщетно, то можно повторить, продолжая вдуванiе.

При вдуванїи воздуха весьма полезно также тереть все тѣло жесткою щеткою, а особливо грудь, животъ и лядвеи.

Тренїе подъ подошвами не имѣетъ ничего отмѣннаго, потому что онѣ слишкомъ удалены отъ сердца.

Тереть же должно крѣпко и пристально такъ, что хотя и верьхняя кожица слѣзитъ, то тѣмъ скорѣе растроганы будутъ нервы, и кровяные сосуды съ находящеюся въ нихъ кровїю приведены въ движенїе.

Можно также пробовать и клистирами, составленными изъ теплой воды и соли или мыла, дабы выгнать перьвую нечистоту и очистить кишки.

Какъ поставятъ клистиръ, надобно велѣть зажать задницу и тереть животъ.

Въ продолженїе вдуванїя воздуха и тренїя можно еще для растроганїя употреблять вино, водку, уксусъ, или также въ случаѣ нужды холодную воду, которою посредствомъ трубки, какъ можно сильнѣе, должно спрыскивать

вать грудь, сердечную ямку и спину.

Языкъ и горло надобно растрогивать жесткимъ концемъ пера, обмоченнымъ въ масло, а носъ лучшимъ сокомъ или нюхательнымъ спиртомъ.

Надобно приказать сосать соски младенца, а спину покрыть теплыми въ воду обмоченными шерстяными пеленками, такъ какъ и срамныя части.

Можно еще дуть въ задницу младенцу дымъ тобачный, что за недостаткомъ машины производится двумя одну на другую поставленными тобачными трубками, которыхъ одинъ конецъ поставляется въ заднепроходную кишку младенца, а другимъ надобно курить и дуть.

Ежели не возможно поставить клистира изъ тобачнаго дыма, то надлежитъ дуть воздухъ въ заднепроходную кишку и сварить клистиръ изъ тобаку, соли и воды.

Ежелижъ всѣ вышеописанные способы къ спасенію будутъ употреблены безъ пользы, то можно о-

опять обратиться къ дѣйствїю тепловатой ванны, сдѣланной крѣпко изъ вина или водки. Къ сему употребляютъ обыкновенное корыто; младенецъ долженъ весь, кромѣ лица, лежать въ ономъ до самыхъ ушей.

Надобно столь много приготовить теплой воды, чтобъ можно было безпрестанно содержать ванну въ молочной теплотѣ, и въ самой ваннѣ продолжать дѣлать всѣ возможныя вспомогательныя средства.

Ежели съ сими вспомогательными средствами поступишь разумно и будешь продолжать прилѣжно, то часто будешь толико счастливъ, что станешь оживлять неимѣющихъ жизни и мертвыми кажущихся младенцевъ, которыхъ откладываютъ прочь, покрывая полотенцами какъ мертвыхъ.

Вѣроятно, что въ деревняхъ многихъ младенцевъ почитаютъ за мертвыхъ и погребаютъ живыхъ.

Всѣ предписанныя здѣсь средства суть простыя, которыя ве-

здѣ имѣть можно. Все дѣйствіе есть таково, что оно каждымъ разумнымъ человѣкомъ можетъ быть понято и исполнено.

Когда младенецъ возвращается въ жизнь, то прежде всего движется подбородокъ, синій цвѣтъ губъ и тѣла пропадаетъ, глаза не много открываются и опять закрываются, верьхняя губа движется потихоньку, младенецъ начинаетъ вздыхать и стонать.

Продолжая треніе, надобно чрезъ нѣсколько минутъ оставлять оное, и потомъ опять начинать; подъ носомъ младенца держать разрѣзанную луковицу или нюхательной спиртъ, и тереть руки и ноги, покрывъ срамныя части теплыми пеленками.

Глаза раскрываются чаще и стоятъ долѣе раскрывшись; подбородокъ уже стоитъ лучше; нижнія губы движутся и воздыханіе перемѣняется въ нѣкоторое вижжаніе.

Какъ скоро младенецъ окажетъ хотя нѣкоторые знаки жизни, должно положить его въ теплую воду, и до тѣхъ поръ продолжать тре-

трение, пока онъ получитъ дыханіе и возвратится движеніе сердца и біеніе пульса.

Тогда завиваютъ его въ пеленки, кладутъ на теплую постелю для успокоенія, головою не много повыше. Иногда долго онъ спитъ тихо и спокойно, и просыпается свѣжъ и здоровъ.

Но чаще бываетъ сіе съ толикимъ трудомъ воскрешенное дитя весьма слабо; оно дышетъ весьма трудно, хрипитъ и во всемъ тѣлѣ холодно. Надобно стараться отогрѣвать его и тотчасъ класть въ теплую ванну.

Пока младенецъ еще въ ваннѣ, надобно нагрѣть постелю и окурить оную сахаромъ вмѣстѣ съ одѣяломъ. А какъ скоро будетъ вынутъ изъ ванны, то должно положить ему на сердечную ямку теплую виномъ спрыснутую пеленку, между лядвѣями и къ подошвамъ приставить сосуды съ теплою водою.

Надобно дать младенцу не много (ежели есть въ готовности) сыропу ревеневаго, смѣшавъ съ медомъ морскаго лука. Сіе воз-

буждаетъ слабую рвоту и выгоняетъ наслѣдственную нечистоту.

И натурально рожденные младенцы, какъ-то недоноски, бываютъ слабы, и вмѣсто крика только стонутъ и имѣютъ конвульсии.

Для таковыхъ нужны тепловатыя ванны, укрѣпленныя виномъ и водкою. Надобно держать передъ носомъ ихъ лукъ или нюхательной спиртъ, и тереть потихоньку тѣло въ ваннѣ.

Класть на теплую постелю, давать не много вина съ сахаромъ и ставить клистиръ изъ рамашки, смѣшавъ съ виномъ.

Не рѣдко еще случается и то, что совершенно здоровые, натурально рожденные младенцы, вскорѣ по завязанiи пуповины получаютъ сильное притеченiе крови въ голову, которая лишаетъ младенца всякаго движенiя, и онъ дѣлается въ лицѣ теменъ и синь.

Надлежитъ, какъ возможно скорѣе, развязать пуповину, выпустить не много крови, вдунуть

нуть дыханіе, тереть младенца виномъ или водкою, и держать подъ носомъ крѣпкой уксусъ.

А ежели кровь не скоро потечетъ, то надобно перерѣзать пуповину; ибо часто случается, что кровяные сосуды сжимаются чрезъ завязываніе.

Часто младенецъ весьма скоро бываетъ оживленъ, но и опять начинаетъ стонать и впадать въ тоже состояніе.

Тогда опять надлежитъ пускать кровь, употреблять прежнія средства и пробовать клистирами и ваннами.

Сіе приложенное здѣсь *полеченіе о новорождаемыхъ, мертвыми кажущихся младенцахъ*, опредѣлено для дѣятельныхъ друзей человѣчества и разумныхъ бабокъ, и я напоминаю о томъ, что сказано во вступленіи къ первой Части.

Сіе несправедливо и постыдно для человѣчества погребать вмѣстѣ съ младенцемъ такую женщину, которая умираетъ въ послѣднее время беременности своея.

Сожалѣніе, которое имѣютъ къ мертвой матери, есть ужасно, жертвуютъ плодомъ смерти для того, чтобъ не вскрывать матери живота!

Страхъ и робость суть причины того, что сродственники стараются обмануть бабку и врача, говоря, что младенецъ вѣрно умеръ; ибо мать за долго еще до своей смерти не примѣчала никакого движенія.

Хотя бы то и подлинно было, хотя бы изъ десяти младенцевъ, вырѣзанныхъ изъ мертвыхъ матерей, только одного спасти можно было; то уже соблюденъ для государства гражданинъ, исполнена должность и сохранена спокойная совѣсть.

Не рѣдко случается, что на головѣ младенца остается часть яичныхъ оболочекъ, когда онъ выходитъ въ міръ; что суевѣріе почитаетъ за кожицу щастія, говоря: *родился въ сорочкѣ*.

Но иногда и то бываетъ, что младенецъ раждается заключенъ вмѣстѣ съ оболочками, тогда незнающія женщины смотрятъ на

сіе

сїе какъ на чудо, и допускаютъ младенца умереть.

Ежели сїе случится, то надобно осторожно разрѣзать ножницами сїи оболочки, вынуть младенца и имъ заниматься.

Сїи суть по мнѣнїю моему главнѣйшїя средства къ спасенїю младенца, которыми всякая повивальная бабка пользоваться можетъ, когда нѣтъ Аккушера. Я собралъ ихъ изъ лучшихъ сочиненїй и испыталъ въ собственной моей практикѣ.

Всякая Бабка, ежели имѣетъ любовь къ человѣкамъ и не оставляетъ сей трудной помощи изъ гордости или лѣности, доставитъ государству многихъ гражданъ и сохранитъ дѣтей неимѣющимъ наслѣдниковъ родителямъ.

Ежели старанїе мое не будетъ тщетно, и заслужитъ одобренїе разумныхъ мужей, то я съ большею ревностїю буду стараться о исправленїи недостатковъ сего писанїя и дополнить оное со временемъ большими опытами.

Остается еще у меня желанiе, чтобы сiе малое и несовершенное мое сочиненiе скорѣе замѣнить кратчайшимъ и яснѣйшимъ писанiемъ для начинающихъ упражняться въ Повивальномъ Искусствѣ.

Конецъ.

КРАТКОЕ ИЗЪЯСНЕНІЕ РИСУНКОВЪ,

принадлежащихъ къ помощи въ родахъ, въ противонатуральныхъ случаяхъ, совершаемыхъ посредствомъ поворота.

Рисунокъ первой

Показываетъ первоначальное положенïе плода:

фиг. I.

Младенецъ лежитъ съ выгнутою назадъ спиною; головою къ верьху, задницею къ низу, а лицемъ къ переду въ маткѣ.

Лядвеи пригнуты къ животу его, а голени висятъ внизъ на лядвеяхъ.

Голени также висятъ внизъ крестъ на крестъ.

Или всѣ ноги лежатъ протянувшись по груди.

Руки висятъ внизъ.

Или онѣ согнуты и передняя часть рукъ опирается на колѣни, а самыя руки, сжатыя въ кулаки, поддерживаютъ щеки и опустившуюся на грудь голову.

Ри-

Рисунокъ второй.

Младенецъ лежитъ лицемъ на сторону, сопровождаемъ пуповиною.

Пуповина II выпала позади головы, и опасность для младенца требуетъ скорыхъ родовъ.

Усматривается правая рука Р. Аккушера въ лѣвой сторонѣ матки, какъ она старается дойти до наружной въ колѣно согнутой ноги Н, дабы тѣмъ сдѣлать поворотъ и помочь дитяти родиться.

Рисунокъ третїй.

Сїя фигура представляетъ совершенные роды вдвое.

Сїи роды называются также родами задницею, потому что задница З прежде выходитъ въ ротъ матки.

Иногда задерживаются и ноги Н, гдѣ нибудь на краю таза, ежели опустились внизъ.

Рисунокъ четвертый.

Сія фигура представляетъ противонатуральные и трудные роды рукою.

Младенецъ лежитъ поперегъ съ выпадшею правою рукою Р, и лѣвою ногою, Н.

Здѣсь усматривается весьма ложное положеніе младенца, и по наружнымъ признакамъ, обезображеннаго матерняго живота.


Рисунокъ пятый.

Сія фигура показываетъ противонатуральную и трудную операцію въ радахъ рукою.

О семъ весьма худомъ положеніи младенца можно также судить даже по наружности.

Младенецъ показывается здѣсь съ лѣвою рукою Р, выпадшею до самаго плеча П.

Въ такомъ случаѣ поворотъ не легокъ.



ВсѢ

Всѣ сіи рисунки взяты изъ Штеинова Теоретическаго наставленія къ помощи въ родахъ, дабы начинающимъ доставить понятіе о нѣкоторыхъ ненатуральныхъ положеніяхъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ

Второй Части.

От-

Стран.

Отдѣленіе шестое.

Отдѣленіе седьмое.

Отдѣленіе осьмое.

Отдѣленіе девятое.


Отдѣленіе десятое.

Отдѣленіе одиннадцатое.

Отдѣленіе двенадцатое.






18.7.7.39.